

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-olejowy-do-nagrzewnicy-olejowej-25kw-cg80420-36-geko-p-17384.html>

Wąż olejowy do nagrzewnicy olejowej 25KW CG80420-36 GEKO

Cena brutto	12,41 zł
Cena netto	10,09 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80420-36
Kod producenta	CG80420-36
Kod EAN	5901477137815
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wąż olejowy do nagrzewnicy olejowej 25KW CG80420-36 GEKO

Oryginalny przewód paliwowy przeznaczony do nagrzewnic olejowych GEKO o mocy 25 kW. Zapewnia bezpieczne doprowadzenie oleju opałowego z palnika do komory spalania w urządzeniach grzewczych tego producenta.

Typ produktu Wąż olejowy

Model CG80420-36

Kompatybilność Nagrzewnice 25 kW

Producent GEKO

Charakterystyka

Kompatybilność z urządzeniem

Przewód dedykowany do nagrzewnic olejowych GEKO o mocy 25 kW. Wymiary i parametry techniczne odpowiadają fabrycznym wymaganiom producenta, co eliminuje konieczność adaptacji podczas montażu.

Konstrukcja odporna na paliwo

Materiały wykonania węża są odporne na działanie oleju opałowego, co zapobiega degradacji przewodu w kontakcie z paliwem. Struktura węża zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur roboczych.

Oryginalny komponent

Część zamienna pochodząca od producenta nagrzewnic GEKO. Zachowanie oryginalnych komponentów gwarantuje zgodność z dokumentacją techniczną urządzenia i nie wpływa na warunki gwarancji.

Funkcja w układzie paliwowym

Przewód stanowi element doprowadzający olej opałowy z pompy do dyszy palnika. Szczelność połączeń węża ma bezpośredni wpływ na prawidłową pracę nagrzewnicy i bezpieczeństwo użytkownika.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG80420-36
Producent	GEKO
Typ komponentu	Wąż olejowy (przewód paliwowy)
Zastosowanie	Nagrzewnice olejowe 25 kW
Kompatybilność	Urządzenia grzewcze GEKO o mocy 25 kW
Rodzaj części	Oryginalna część zamienna

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonego lub zużytego węża olejowego w nagrzewnicy GEKO 25 kW
- Naprawa układu paliwowego przy stwierdzeniu nieszczelności przewodu
- Serwis prewencyjny nagrzewnic po określonym czasie eksploatacji
- Modernizacja starszych układów paliwowych na oryginalne komponenty
- Przeglądy okresowe wymagające wymiany elementów narażonych na kontakt z paliwem

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model nagrzewnicy i jej moc znamionową. Wąż CG80420-36 jest przeznaczony wyłącznie do nagrzewnic GEKO o mocy 25 kW. Numer modelu urządzenia znajduje się na tabliczce znamionowej nagrzewnicy.

Montaż przewodu

Wymianę węża olejowego należy przeprowadzać przy wyłączonym urządzeniu i odciętych dopływie paliwa. Po zamontowaniu konieczne jest sprawdzenie szczelności połączeń przed uruchomieniem nagrzewnicy. Zaleca się, aby montaż wykonywał serwisant z uprawnieniami do obsługi urządzeń grzewczych na paliwo płynne.

Kontrola stanu technicznego

Wąż olejowy należy regularnie kontrolować pod kątem pęknięć, spękań powierzchni, śladów wycieku paliwa oraz właściwego osadzenia w złączkach. Oznaki stwardnienia materiału, utraty elastyczności lub widoczne uszkodzenia mechaniczne są wskazaniem do wymiany przewodu.

Produkty powiązane

W przypadku wymiany węża olejowego warto rozważyć kontrolę innych elementów układu paliwowego: filtra oleju, pompy paliwowej, dyszy palnika oraz uszczelek połączeń. Kompleksowy przegląd układu paliwowego zwiększa niezawodność nagrzewnicy.