

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-pneumatyczny-8x12mm-20m-kd673-kd673-kraftdele-p-62166.html>



Wąż pneumatyczny 8x12mm 20m KD673 / KD673 / KRAFT&DELE

Cena brutto	37,00 zł
Cena netto	30,08 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD673
Kod producenta	KD673
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wąż pneumatyczny 8x12mm 20m KD673 (KRAFT&DELE) – trwały przewód do instalacji sprężonego powietrza

Wąż pneumatyczny 8x12mm 20m KD673 to praktyczny przewód do sprężonego powietrza, który ułatwia zasilanie narzędzi w warsztacie i na budowie. Długość 20 m pozwala wygodnie pracować w większym zasięgu, bez ciągłego przestawiania kompresora.

- Średnica 8x12 mm do typowych zastosowań pneumatycznych
- Długość 20 m dla swobody pracy
- Szybkozłącze do sprawnego podłączania

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Polietylen:** Lekki wąż pneumatyczny, który dobrze sprawdza się w codziennym użytkowaniu i łatwo się układa.
- **Długość 20 m:** Większy zasięg pracy przy jednym stanowisku, co ułatwia obsługę narzędzi pneumatycznych w garażu, warsztacie lub na montażu.
- **Maksymalne ciśnienie pracy 8 bar:** Stabilne warunki do typowych prac ze sprężonym powietrzem.
- **Szybkozłącze:** Szybsze przepinanie między urządzeniami, mniej przestojów podczas pracy.

Najważniejsze dane techniczne

- Model: KD673
- Średnica: 8x12mm
- Długość: 20m
- Tworzywo: Polietylen
- Maksymalne ciśnienie pracy: 8bar
- Temperatura pracy: -40°C do +70°C
- Wyposażenie: szybkozłączce

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Wąż pneumatyczny 8x12mm 20m KD673 (KD673 / KRAFT&DELE) to uniwersalny wybór do zasilania narzędzi sprężonym powietrzem w miejscach, gdzie liczy się wygodny zasięg i szybkie podłączanie. Dobrze pasuje do instalacji w warsztacie oraz do prac mobilnych.

- Podłączenie narzędzi pneumatycznych do kompresora
- Prace montażowe i serwisowe w garażu oraz warsztacie
- Zasilanie stanowiska roboczego sprężonym powietrzem na budowie

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Swoboda pracy na dystansie

Długość 20 m ogranicza potrzebę przestawiania sprężarki, co usprawnia wykonywanie kolejnych zadań.

Szybkie podłączanie

Szybkozłączce pozwala sprawnie wpiąć wąż pneumatyczny do instalacji lub urządzenia i szybciej przejść do pracy.

Odporność na warunki pracy

Zakres temperatur -40°C do +70°C ułatwia użytkowanie w różnych warunkach warsztatowych i terenowych.

Podsumowanie

Wąż pneumatyczny 8x12mm 20m KD673 / KD673 / KRAFT&DELE to praktyczny przewód do sprężonego powietrza, który łączy wygodną długość, szybkozłącze i parametry dopasowane do typowych prac pneumatycznych. Jeśli szukasz węża pneumatycznego KD673 do warsztatu lub na budowę, ten model będzie rozsądnym i funkcjonalnym wyborem.