

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-pneumatyczny-zbrojony-14mm-30m-kd445-kraftdele-p-61458.html>

## Wąż pneumatyczny zbrojony 14mm 30m KD445 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>70,76 zł</b>
Cena netto	<b>57,53 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD445</b>
Kod producenta	<b>KD445</b>
Kod EAN	<b>5903175334893</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Wąż pneumatyczny zbrojony 14mm 30m — Kraft&Dele KD445

Wąż pneumatyczny KD445 to przewód wykonany z elastycznego PCV wzmocnionego siatką poliestrową, przeznaczony do przesyłu powietrza i cieczy pod wysokim ciśnieniem. Zbrojona konstrukcja zapewnia odporność na odkształcenia i rozszczelnienie nawet przy intensywnej eksploatacji.

Średnica wewnętrzna 14 mm

Długość 30 m

Materiał PCV + siatka poliestrowa

Model KD445

### Charakterystyka produktu

#### Zbrojenie siatką poliestrową

Wewnętrzna siatka poliestrowa stanowi szkielet konstrukcyjny węża. Zapobiega rozszerzaniu się ścianek pod ciśnieniem, co eliminuje ryzyko pęknięcia lub trwałego odkształcenia przewodu podczas pracy z kompresorami i narzędziami pneumatycznymi.

### Elastyczne PCV

Materiał zewnętrzny i wewnętrzny z elastycznego PCV umożliwia swobodne układanie węża w warunkach warsztatowych i terenowych. Elastyczność ogranicza ryzyko zagięć blokujących przepływ medium oraz ułatwia przechowywanie i transport.

### Średnica 14 mm

Średnica wewnętrzna 14 mm determinuje przepustowość węża. Większy przekrój w porównaniu do standardowych węży 8–10 mm pozwala na przesył większych objętości powietrza, co ma znaczenie przy zasilaniu narzędzi o wysokim zapotrzebowaniu na przepływ, takich jak szlifierki lub pistolety do malowania.

### Długość 30 m

Długość 30 m zapewnia swobodę pracy na większych powierzchniach bez konieczności przestawiania kompresora. Należy uwzględnić, że długi przewód powoduje spadek ciśnienia na końcu węża — przy wymagających narzędziach warto sprawdzić minimalne ciśnienie robocze podane przez producenta narzędzia.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD445
Marka	Kraft&Dele
Średnica wewnętrzna	14 mm
Długość	30 m
Materiał	PCV elastyczny zbrojony siatką poliestrową
Zastosowanie medium	Powietrze, ciecze

## Zastosowanie

- Osprzęt do kompresorów sprężonego powietrza
- Zasilanie pneumatycznych narzędzi warsztatowych (klucze udarowe, szlifierki, wiertarki)
- Podłączenie do myjek ciśnieniowych
- Pistolety do malowania i lakierowania
- Pistolety do przedmuchiwania i czyszczenia
- Pompowanie opon i elementów pneumatycznych
- Systemy pneumatyczne w warsztatach samochodowych i przemysłowych

---

### **Jak sprawdzić kompatybilność z posiadanym sprzętem**

Przed montażem należy zweryfikować, czy złącza kompresora lub narzędzia pasują do średnicy zewnętrznej węża oraz czy stosowane złączki (np. szybkozłącza BSP 1/2") są kompatybilne z końcówkami przewodu. Wąż nie jest wyposażony w złączki — wymagany jest osobny dobór osprzętu odpowiedniego do posiadanego sprzętu.