

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-prysznicowy-pvc-silverwhite-200cm-75599-fala-p-3228.html>

## Wąż prysznicowy pvc silver/white 200cm 75599 FALA

Cena brutto	<b>18,28 zł</b>
Cena netto	<b>14,86 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>75599</b>
Kod producenta	<b>75599</b>
Kod EAN	<b>5906083755996</b>
Producent	<b>Fala</b>
Kolor	<b>srebrno-biały</b>
Wykończenie	<b>przeźroczysta osłona PVC</b>
Długość węża [cm]	<b>200</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Materiał	<b>mosiądz</b>
Gwint	<b>G 1/2</b>

### Opis produktu

#### Wąż prysznicowy PVC FALA 75599 200 cm silver/white

Wąż natryskowy z tworzywa PVC z mosiężnymi nakładkami i obrotową końcówką. Wielowarstwowa konstrukcja zapewnia elastyczność i odporność na załamania podczas codziennego użytkowania.

Długość 200 cm

Materiał PVC

Gwint G1/2"

Kolor Silver/White

### Charakterystyka węża prysznicowego

### Wielowarstwowa struktura PVC

Konstrukcja składająca się z kilku warstw tworzywa zapewnia elastyczność przy jednoczesnej wytrzymałości mechanicznej. Wąż zachowuje kształt po rozciągnięciu i nie ulega trwałym odkształceniom.

### Mosiężne nakładki na końcówkach

Połączenia wykonane z mosiądzu charakteryzują się odpornością na korozję i zapewniają szczelność w miejscach przyłączenia do baterii i słuchawki. Materiał ten wytrzymuje wielokrotne montowanie i demontowanie.

### Obrotowa końcówka

Mechanizm obrotowy w miejscu połączenia ze słuchawką eliminuje skręcanie węża podczas używania prysznica. Rozwiązanie to wydłuża żywotność produktu i zwiększa komfort użytkowania.

### Gładka powierzchnia zewnętrzna

Jednolita warstwa zewnętrzna nie posiada rowków ani zagłębień, w których mogłyby gromadzić się osady wapienne czy bakterie. Ułatwia to utrzymanie higieny i czyszczenie powierzchni węża.

## Specyfikacja techniczna

Model	75599
Producent	FALA
Długość	200 cm (2 metry)
Materiał rury	PVC wielowarstwowy
Materiał nakładek	Mosiądz
Gwint przyłączeniowy	G1/2" (standardowy gwint zewnętrzny)
Kolorystyka	Silver/White (srebrno-biały)
Typ końcówki	Obrotowa

### Gwint G1/2" - standard w armaturze łazienkowej

---

Oznaczenie G1/2" (½ cala) to uniwersalny gwint stosowany w większości baterii wannowo-natryskowych i zestawów prysznicowych. Przed zakupem warto sprawdzić, czy bateria posiada wyjście z gwintem zewnętrznym G1/2", a słuchawka prysznicowa – gwint wewnętrzny G1/2".

## Zastosowanie

---

- Wymiana zużytego węża prysznicowego w kabinach natryskowych
- Montaż w zestawach wannowo-natryskowych z baterią ścienną
- Instalacja przy bateriach wannowych z funkcją prysznicowa
- Zastosowanie w łazienkach domowych i mieszkaniowych
- Użytkowanie w obiektach hotelowych i pensjonatach

## Użytkowanie i konserwacja

---

Wąż prysznicowy z PVC wymaga regularnego czyszczenia w celu zachowania estetyki i funkcjonalności. Powierzchnię zewnętrzną można przecierać wilgotną szmatką z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego. Należy unikać preparatów ściernych, które mogą uszkodzić warstwę zewnętrzną.

Mosiężne nakładki wymagają okresowego sprawdzenia szczelności połączeń. W przypadku pojawienia się przecieków należy dokręcić nakrętki lub wymienić uszczelki. Obrotowy mechanizm końcówki powinien działać płynnie – jeśli występuje zacięcie, może to oznaczać osadzanie się kamienia i konieczność odkamieniania.

Podczas montażu nie należy nadmiernie dokręcać połączeń gwintowanych, ponieważ może to uszkodzić uszczelki lub gwint. Wystarczające jest dokręcenie ręczne z lekkim dociągnięciem kluczem. Wąż nie powinien być narażony na ostre zagięcia pod kątem mniejszym niż 90 stopni, co mogłoby prowadzić do uszkodzenia struktury wewnętrznej.

## Produkty powiązane

Do węża prysznicowego warto rozważyć zakup: uszczelki wymiennych G1/2", słuchawki prysznicowej z funkcją oszczędzania wody, uchwyty ściennego regulowanego lub drążka prysznicowego z możliwością regulacji wysokości.

...