

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/weglowy-grill-ogrodowy-otwarty-2-rusztzy-36x39-cm-99519-toya-p-8104.html>

## WĘGLOWY GRILL OGRODOWY OTWARTY, 2 RUSZTY 36X39 CM 99519 TOYA

Cena brutto	<b>255,06 zł</b>
Cena netto	<b>207,37 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>99519</b>
Kod producenta	<b>99519</b>
Kod EAN	<b>5906083995194</b>
Producent	<b>Toya</b>
Regulacja wysokości rusztu	<b>TAK</b>
Uchwyt boczny	<b>TAK</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Ruszt	<b>2 x 36x39cm</b>
Półki boczne	<b>1 szt., składana, metalowa</b>
Kółka	<b>2 szt., solidne</b>
Kolor	<b>czarny</b>

### Opis produktu

#### Węglowy grill ogrodowy otwarty TOYA 99519 z dwoma rusztami 36x39 cm

Otwarty grill węglowy przeznaczony do użytku zewnętrznego, wyposażony w dwa chromowane ruszty z regulacją wysokości oraz funkcjonalne półki pomocnicze. Konstrukcja z proszkowo malowanej blachy zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Wymiary rusztu 36 x 39 cm (2 szt.)

Regulacja wysokości 3 poziomy

Materiał konstrukcji Blacha malowana proszkowo

Mobilność Kółka transportowe

### Charakterystyka grilla węglowego TOYA 99519

**Dwa chromowane ruszty z regulacją**

Powierzchnia grillowania 36x39 cm na każdym ruszcie pozwala przygotować posiłek dla kilku osób jednocześnie. Trzystopniowa regulacja wysokości umożliwia kontrolę intensywności grillowania poprzez zmianę odległości od źródła ciepła – niższe położenie dla szybkiego przypalenia mięsa, wyższe dla delikatniejszego pieczenia warzyw czy ryb.

### **Składana półka przednia z blachy**

Metalowa półka montowana z przodu grilla służy jako miejsce tymczasowego odkładania przyborów, talerzy czy marinowanych produktów oczekujących na grillowanie. Możliwość złożenia pozwala zmniejszyć gabaryty grilla podczas przechowywania lub transportu.

### **Dolna półka na paliwo**

Konstrukcja dolna przeznaczona do składowania zapasu węgla drzewnego lub brykietu. Umieszczenie poniżej paleniska zapewnia łatwy dostęp do paliwa podczas dogrillowywania, bez konieczności oddalania się od stanowiska grillowania.

### **Mobilna konstrukcja z kółkami**

Dwa plastikowe koła zamontowane w podstawie pozwalają przemieszczać grill po powierzchniach utwardzonych bez konieczności podnoszenia całej konstrukcji. Boczne uchwyty metalowe umożliwiają bezpieczne manewrowanie grillem nawet podczas pracy, gdy elementy konstrukcji są nagrzane.

## Specyfikacja techniczna

Model	TOYA 99519
Typ grilla	Otwarty, węglowy
Liczba rusztów	2 sztuki
Wymiary rusztu	36 x 39 cm (każdy)
Materiał rusztów	Stal chromowana
Regulacja wysokości rusztu	Trzystopniowa
Materiał konstrukcji	Blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor konstrukcji	Czarny
Półka przednia	Metalowa, składana
Półka dolna	Metalowa, stała
Koła transportowe	2 sztuki, plastikowe
Uchwyty boczne	Tak, metalowe
Montaż	Wymagane samodzielne złożenie

---

Przeznaczenie	Użytek zewnętrzny
---------------	-------------------

## Zastosowanie grilla ogrodowego

---

- Grillowanie mięs o różnej grubości – steki, kotlety, pieczeń
- Przygotowanie kiełbas, parówek i kaszanek
- Pieczenie warzyw – papryka, cukinia, bakłażan, kukurydza
- Grillowanie ryb całych lub w plastrach
- Przygotowanie dań dla większej liczby osób dzięki dwóm rusztom
- Organizacja spotkań rodzinnych i towarzyskich w ogrodzie
- Użytkowanie na działkach rekreacyjnych i przy domach jednorodzinnych
- Grillowanie na tarasach i w innych przestrzeniach zewnętrznych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Montaż i przygotowanie do pracy

Grill dostarczany jest w elementach wymagających samodzielnego montażu zgodnie z dołączoną instrukcją. Przed pierwszym użyciem należy wypalić grill bez produktów spożywczych przez około 30 minut, aby usunąć ewentualne pozostałości z procesu produkcyjnego. Malowanie proszkowe wymaga ostrożności podczas montażu – należy unikać zarysowań powierzchni.

### Rozpalanie i kontrola temperatury

Węgiel drzewny lub brykiet należy układać w warstwie o grubości 5-7 cm. Po rozpaleniu i przygorzeniu paliwa (pojawienie się białego nalotu popiołu) można rozpocząć grillowanie. Regulacja wysokości rusztu pozwala kontrolować temperaturę: najniższe położenie zapewnia temperaturę około 250-300°C (szybkie przypalanie), środkowe 200-250°C (standardowe grillowanie), najwyższe 150-200°C (wolniejsze pieczenie).

### Czyszczenie i przechowywanie

Ruszty chromowane należy czyścić szczotką drucianą po każdym użyciu, gdy są jeszcze ciepłe. Palenisko należy opróżnić z popiołu po całkowitym ostygnięciu. Konstrukcję malowaną można przecierać wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Grill przeznaczony do użytku zewnętrznego należy chronić przed opadami atmosferycznymi – zaleca się przechowywanie pod zadaszeniem lub w pokrowcu ochronnym poza sezonem.

### Bezpieczeństwo użytkowania

Grill należy ustawiać na stabilnej, niepalnej powierzchni w odległości minimum 3 metrów od budynków i materiałów łatwopalnych. Podczas pracy elementy metalowe nagrzewają się – należy używać rękawic ochronnych i uchwytów. Nie należy pozostawiać pracującego grilla bez nadzoru. Dzieci i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od urządzenia.

