

Dane aktualne na dzień: 19-06-2026 14:40

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wertykulator-elektryczny-1500w-79734-flo-p-46903.html>



Wertykulator elektryczny 1500W 79734 Flo

Cena brutto	313,79 zł
Cena netto	255,11 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	79734
Kod producenta	79734
Kod EAN	5906083082696
Producent	Flo

Opis produktu

Wertykulator elektryczny Flo 79734 - 1500W z wymiennymi wałkami

Urządzenie elektryczne przeznaczone do wertykulacji i aeracji trawników. Wyposażone w dwa wymienne wałki - z nożami do aeracji oraz haczykami do wertykulacji, umożliwia kompleksową pielęgnację darni.

Moc silnika 1500W
Typ zasilania Elektryczny
Wałki robocze 2 wymienne
Regulacja głębokości Tak

Charakterystyka techniczna wertykulatora Flo 79734

Silnik elektryczny 1500W

Moc 1500W zapewnia stabilną pracę urządzenia przy wertykulacji średnio zagęszczonej darni. Silnik elektryczny eliminuje konieczność tankowania paliwa i jest cichszy od jednostek spalinowych. Wystarczający do obsługi trawników o powierzchni do około 500 m².

System wymiennych wałków

Zestaw obejmuje dwa wałki: z nożami stalowymi do aeracji (pionowego nacinania gleby) oraz z haczykami do wertykulacji (wyczesywania filcu i mchu). Wymiana wałków pozwala dostosować rodzaj pracy do aktualnych potrzeb trawnika bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu.

Regulacja głębokości roboczej

Mechanizm regulacji umożliwia ustawienie głębokości pracy narzędzi roboczych. Przy aeracji typowo stosuje się głębokość 5-10 mm, przy wertykulacji 3-5 mm w zależności od stopnia zadarnienia. Regulacja pozwala uniknąć nadmiernego uszkodzenia korzeni trawy.

Konstrukcja do zastosowań domowych

Urządzenie zaprojektowane dla użytkowników prywatnych do okresowej pielęgnacji trawników przydomowych. Zasilanie elektryczne 230V wymaga dostępu do gniazdka i użycia przedłużacza ogrodowego. Konstrukcja przystosowana do pracy sezonowej – wiosna i jesień.

Specyfikacja techniczna

Model	Flo 79734
Producent	Flo
Moc znamionowa silnika	1500W
Typ zasilania	Elektryczny 230V
Liczba wałków w zestawie	2 (aeracja + wertykulacja)
Regulacja głębokości pracy	Tak
Przeznaczenie	Użytek domowy

Zastosowanie wertykulatora elektrycznego

- Wertykulacja wiosenna – usuwanie filcu i martwych resztek roślinnych po zimie
- Aeracja gleby – pionowe nacinanie darni dla poprawy przepływu powietrza do korzeni
- Usuwanie mchu z powierzchni trawnika przy nadmiernym zawilgoceniu gleby
- Przygotowanie podłoża przed dosiewaniem trawy w miejscach przerzedzonych
- Wertykulacja jesienna – redukcja zagęszczenia darni przed okresem zimowym
- Poprawa wchłaniania nawozów przez mechaniczne rozluźnienie górnej warstwy gleby
- Pielęgnacja trawników rekreacyjnych o średnim obciążeniu eksploatacyjnym
- Regeneracja darni po sezonie wegetacyjnym

Różnice między aeracją a wertykulacją

Aeracja (wałek z nożami)

Polega na pionowym nacinaniu gleby na głębokość 5-10 mm. Tworzy szczeliny umożliwiające dopływ tlenu, wody i składników pokarmowych do strefy korzeniowej. Stosowana na glebach zwięzłych, gliniastych, przy słabym wzroście trawy. Wykonywana 1-2 razy w sezonie.

Wertykulacja (wałek z haczykami)

Mechaniczne wyczesywanie warstwy filcu – obumarłych części roślin, mchu i korzeni zalegających na powierzchni gleby. Haczyki pracują na głębokości 3-5 mm, usuwając barierę ograniczającą dostęp wody i powietrza. Stosowana przy widocznym zadarnieniu, obecności mchu lub słabej kondycji trawy.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem wertykulacji lub aeracji trawnik powinien być skoszony na wysokość około 4 cm i lekko wilgotny – praca na suchej glebie zmniejsza efektywność, na mokrej może uszkodzić darń. Urządzenie należy prowadzić równomiernie, w równoległych pasach z niewielkim nakładaniem się ścieżek roboczych.

Po zakończeniu pracy wałki robocze należy oczyścić z resztek roślinnych i gleby. Noże i haczyki wymagają okresowej kontroli ostrości – stępione narzędzia wrywają trawę zamiast ją nacinać. Urządzenie należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, zabezpieczone przed wilgocią.

Zalecana częstotliwość wertykulacji: 1-2 razy w roku (wiosna, ewentualnie jesień). Aeracja może być wykonywana częściej na glebach zwięzłych lub intensywnie użytkowanych trawnikach. Nadmierna częstotliwość zabiegów osłabia darń i sprzyja rozwojowi chwastów.

Produkty uzupełniające do pielęgnacji trawnika

Do kompleksowej pielęgnacji trawnika warto rozważyć: przedłużacz ogrodowy o odpowiedniej długości, grabie do zbierania wyczesanych resztek roślinnych, nasiona trawy do dosiewania przerzedzonych miejsc, nawozy regeneracyjne po wertykulacji oraz wapno do odkwaszania gleby przy nadmiernym rozwoju mchu.

...