

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiadro-budowlane-20-l-sxw-20-schmith-p-29997.html>

Wiadro budowlane 20 l SXW-20 SCHMITH

Cena brutto	11,47 zł
Cena netto	9,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SXW-20
Kod producenta	SXW-20
Kod EAN	5902004704579
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiadro budowlane 20 l SXW-20 SCHMITH

Wiadro budowlane o pojemności 20 litrów, wykonane z tworzywa odpornego na niskie temperatury. Wyposażone w wzmocnione dno, skalę miarową oraz metalowy uchwyt ergonomiczny.

Pojemność 20 litrów
Średnica 380 mm
Głębokość 271 mm
Materiał Tworzywo sztuczne

Charakterystyka techniczna

Tworzywo odporne na niskie temperatury

Materiał zachowuje elastyczność i wytrzymałość mechaniczną w warunkach ujemnych temperatur, co zapobiega pękaniu podczas prac zimowych na zewnątrz. Pozwala na użytkowanie całoroczne bez ryzyka uszkodzenia.

Wzmocnione dno

Dodatkowa warstwa materiału w dolnej części wiadra zwiększa odporność na uderzenia, przebicia i ścieranie. Konstrukcja

wytrzymuje stawianie na nierównych, ostrych powierzchniach oraz długotrwałe obciążenia.

Skala miarowa wewnętrzna

Oznaczenia objętościowe na wewnętrznej ścianie umożliwiają precyzyjne dozowanie wody i suchych mieszanek bez konieczności używania dodatkowych narzędzi pomiarowych. Przydatne przy przygotowywaniu zapraw według proporcji podanych przez producenta.

Metalowy uchwyt ergonomiczny

Rączka wykonana z metalu zapewnia większą wytrzymałość niż uchwyty plastikowe, szczególnie przy przenoszeniu pełnego wiadra. Profil ergonomiczny redukuje ucisk na dłoń i ułatwia chwyt nawet w rękawicach roboczych.

Specyfikacja techniczna

Model	SXW-20
Producent	SCHMITH
Pojemność	20 litrów
Średnica	380 mm
Głębokość	271 mm
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne odporne na niskie temperatury
Materiał uchwytu	Metal
Wzmocnienie dna	Tak
Skala miarowa	Tak, wewnętrzna

Zastosowanie

- Mieszanie zapraw murarskich, tynkarskich i klejowych
- Przygotowywanie mas szpachlowych i wyrównujących
- Mieszanie betonu do drobnych prac betoniarskich
- Transport materiałów sypkich: piasku, żwiru, cementu
- Przenoszenie gruzu i odpadów budowlanych
- Mycie narzędzi i sprzętu budowlanego
- Tymczasowe przechowywanie wody na placu budowy
- Prace ogrodnicze: transport ziemi, kompostu, nawozów

Użytkowanie i konserwacja

Zalecenia dotyczące użytkowania

Przed pierwszym użyciem wiadro należy przepłukać wodą. Przy mieszaniu zapraw chemicznych sprawdź kompatybilność tworzywa z danym produktem w karcie charakterystyki substancji. Nie przekraczaj maksymalnej pojemności 20 litrów, aby uniknąć uszkodzenia uchwytu lub rozlania zawartości. Unikaj przeciągania pełnego wiadra po ostrych krawędziach, które mogą uszkodzić dno.

Czyszczenie

Po zakończeniu pracy opróżnij wiadro i usuń resztki materiału przed jego stwardnieniem. Zaszniętą zaprawę można usunąć mechanicznie lub poprzez namoczenie w wodzie. Wiadro można myć wodą pod ciśnieniem. Przed przechowywaniem upewnij się, że wiadro jest całkowicie suche, aby uniknąć rozwoju pleśni lub nieprzyjemnego zapachu.

Produkty powiązane

Do pracy z wiadrem przydadzą się: mieszadła budowlane do wiertarki, kielnie murarskie, łopaty, rękawice robocze oraz pojemniki mniejsze do odmierzenia suchych składników.

...