

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiadro-budowlane-20l-czarne-geko-g66102-p-21655.html>



Wiadro budowlane 20L czarne GEKO G66102

Cena brutto	8,54 zł
Cena netto	6,94 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66102
Kod producenta	G66102
Kod EAN	5901477152221
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wiadro budowlane GEKO G66102 20L

Wiadro o pojemności 20 litrów przeznaczone do prac budowlanych i remontowych. Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, wyposażone w metalowy uchwyt z plastikową rączką.

Pojemność 20 litrów
Kolor Czarny
Model G66102
Typ uchwytu Metalowy

Charakterystyka techniczna

Pojemność robocza 20 litrów

Objętość umożliwiająca jednorazowy transport większej ilości zaprawy, farby czy innych materiałów budowlanych. Zmniejsza liczbę koniecznych podejść podczas pracy na wysokości lub w trudno dostępnych miejscach.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Materiał odporny na korozję, kontakt z chemikaliami budowlanymi i warunki atmosferyczne. Nie rdzewieje w kontakcie z wodą, co

wydłuża okres użytkowania w porównaniu z wiaderkami metalowymi.

Metalowy uchwyt z rączką

Wzmocniona konstrukcja uchwytu wytrzymuje obciążenia podczas transportu materiałów o dużej masie. Plastikowa nakładka na rączkę redukuje ucisk na dłoń podczas przenoszenia pełnego wiadra.

Czarna kolorystyka

Kolor maskujący zabrudzenia i ślady użytkowania. Na ciemnej powierzchni mniej widoczne są plamy po zaprawie, farbie czy innych materiałach budowlanych.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G66102
Pojemność nominalna	20 litrów
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Materiał uchwytu	Metal z plastikową rączką
Kolor	Czarny
Przeznaczenie	Prace budowlane i remontowe

Zastosowanie

- Mieszanie i transport zapraw budowlanych, klejów i mas wyrównujących
- Przenoszenie farb, gruntów i innych materiałów malarskich
- Transport gruzu, odpadów budowlanych i materiałów sypkich
- Przechowywanie narzędzi i drobnych elementów na placu budowy
- Mycie i moczenie narzędzi roboczych
- Transport wody do celów budowlanych i porządkowych
- Prace remontowe w pomieszczeniach mieszkalnych
- Prace ogrodowe i porządkowe wokół domu

Użytkowanie i konserwacja

Czyszczenie po użyciu

Po kontakcie z materiałami budowlanymi wiadro należy optukać wodą przed całkowitym wyschnięciem zawartości. Zaschniętą zaprawę można usunąć mechanicznie lub przez zamoczenie w wodzie. Unikać kontaktu z ostrymi narzędziami, które mogą uszkodzić

ściany wiadra.

Maksymalne obciążenie

Przy pełnym napełnieniu masa zawartości może przekraczać 20 kg w zależności od gęstości materiału. Zaprawy budowlane i mokry piasek są znacznie cięższe od wody. Podczas transportu pełnego wiadra należy zachować ostrożność, szczególnie na nierównych powierzchniach i schodach.

Przechowywanie

Wiadro można składować jedno w drugim, co oszczędza miejsce w magazynie lub pomieszczeniu gospodarczym. Przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, które mogą przyspieszać starzenie się tworzywa.