

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiadro-glazurnicze-i-packa-00250-vorel-p-15849.html>



## Wiadro glazurnicze i packa 00250 VOREL

Cena brutto	<b>49,10 zł</b>
Cena netto	<b>39,92 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>00250</b>
Kod producenta	<b>00250</b>
Kod EAN	<b>5906083054341</b>
Producent	<b>Vorel</b>

### Opis produktu

#### Wiadro glazurnicze z packą VOREL 00250

Kompletny zestaw do czyszczenia płytek po fugowaniu, wyposażony w wiadro o pojemności 10 litrów z rolką do wyciskania, wyjmowaną kratką oraz packą z gąbką. Konstrukcja z odpornego tworzywa sztucznego zapewnia długotrwałe użytkowanie w warunkach prac glazurniczych.

Pojemność 10 litrów
Wymiary gąbki 14 × 28 cm
Materiał Tworzywo sztuczne
Model 00250

### Charakterystyka zestawu glazurniczego VOREL

#### Rolka do wyciskania gąbki

Mechanizm wyciskania pozwala na kontrolowane usuwanie nadmiaru wody z gąbki. Zapobiega to powstawaniu smug i zacieków na świeżo ułożonych płytkach, a także skraca czas schnięcia powierzchni po czyszczeniu.

### Wymowana kratka wewnętrzna

Kratka oddziela zanieczyszczenia od czystej wody, umożliwiając wielokrotne płukanie gąbki bez konieczności wymiany całej zawartości. Ułatwia to utrzymanie porządku podczas pracy i pozwala na szybkie opróżnienie wiadra po zakończeniu.

### Packa z gąbką 14 x 28 cm

Ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodny chwyt podczas długotrwałej pracy. Gąbka o dużej powierzchni pokrywa większy obszar jednym ruchem, co przyspiesza proces czyszczenia płytek z resztek fugi i zaprawy.

### Pokrywka zabezpieczająca

Zamknięcie wiadra chroni zawartość przed kurzem i zanieczyszczeniami podczas przerw w pracy. Umożliwia także bezpieczne przechowywanie narzędzi i akcesoriów wewnątrz wiadra po zakończeniu prac.

## Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 00250
Pojemność wiadra	10 litrów
Wymiary zestawu	41,5 x 22 x 17,5 cm
Wymiary gąbki	14 x 28 cm
Materiał wykonania	Odporne tworzywo sztuczne
Wyposażenie	Rolka do wyciskania, packa z gąbką, wymowana kratka, pokrywka
Odporność chemiczna	Odporne na chemikalia budowlane

## Zastosowanie wiadra glazurniczego

- Czyszczenie płytek ceramicznych po fugowaniu
- Usuwanie resztek zaprawy klejowej z powierzchni glazury
- Mycie płytek ściennych i podłogowych podczas prac wykończeniowych
- Prace glazurnicze w łazienkach i kuchniach
- Układanie gresu i terakoty w pomieszczeniach mieszkalnych
- Czyszczenie mozaiki i małych formatów płytek
- Prace remontowe wymagające precyzyjnego czyszczenia powierzchni
- Profesjonalne usługi glazurnicze i wykończeniowe

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Przygotowanie do pracy**

Przed rozpoczęciem fugowania należy napełnić wiadro czystą wodą w ilości umożliwiającej swobodne płukanie gąbki. Kratka powinna być umieszczona na dnie, aby oddzielać zanieczyszczenia od czystej wody. Gąbkę należy zwilżyć i wycisnąć przed pierwszym użyciem.

## **Technika czyszczenia płytek**

Po nałożeniu fugi i jej wstępnym związaniu należy zwilżyć gąbkę, wycisnąć nadmiar wody na rolce i delikatnie zmywać nadmiar fugi ruchami ukośnymi względem spoin. Gąbkę należy płukać w wiadrze po każdym przejściu, a wodę wymieniać gdy staje się mętna.

## **Czyszczenie po zakończeniu prac**

Po zakończeniu pracy należy opróżnić wiadro, wyjąć i wypłukać kratkę, a gąbkę dokładnie wypłukać z resztek fugi. Wszystkie elementy powinny wyschnąć przed ponownym złożeniem i przechowywaniem. Tworzywo sztuczne można czyścić ciepłą wodą z dodatkiem detergentu.

## **Produkty powiązane**

Do kompleksowych prac glazurniczych warto rozważyć dodatkowe akcesoria: gąbki wymienne o różnej twardości, packi teleskopowe do czyszczenia dużych powierzchni, a także środki do usuwania nalotów cementowych i wzmacniacze fugi.