

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiadro-malarskie-15l-yt-54743-yato-p-23942.html>

WIADRO MALARSKIE 15L. YT-54743 YATO

Cena brutto	15,39 zł
Cena netto	12,51 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-54743
Kod producenta	YT-54743
Kod EAN	5906083053689
Producent	YATO

Opis produktu

Wiadro malarskie 15L YATO YT-54743

Wiadro budowlane o pojemności 15 litrów wykonane z tworzywa PP z ocynkowanym uchwytem i podziałką pomiarową. Produkt przeznaczony do prac malarskich, budowlanych i ogrodowych.

Pojemność 15 litrów
Materiał Tworzywo PP
Wymiary górne 37 × 26,5 cm
Wysokość 22 cm

Charakterystyka wiadra malarskiego YATO

Tworzywo PP (polipropylen)

Materiał odporny na uderzenia mechaniczne i działanie większości chemikaliów budowlanych. Nie reaguje z rozpuszczalnikami, rozcieńczalnikami i substancjami alkalicznymi. Zachowuje właściwości w temperaturach od -20°C do +100°C, co umożliwia użytkowanie w warunkach zewnętrznych przez cały rok.

Pojemność 15 litrów z podziałką

Objętość wystarczająca do mieszania większości farb emulsyjnych dostępnych w opakowaniach 10-15L. Naniesiona podziałka w litrach pozwala na precyzyjne odmierzanie ilości wody przy rozcieńczaniu farb lub przygotowywaniu zapraw według proporcji producenta.

Uchwyt z drutu ocynkowanego 4,5 mm

Grubość drutu 4,5 mm zapewnia nośność odpowiednią dla pełnego wiadra (około 15-18 kg w zależności od zawartości). Ocynkowanie chroni przed korozją podczas kontaktu z wodą i wilgotnymi materiałami. Uchwyt osadzony w wzmocnionych punktach korpusu.

Konstrukcja trapezowa

Wymiary górne 37×26,5 cm zwężają się do 31×20 cm przy dnie. Taki kształt ułatwia wyjmowanie wałka malarskiego, zapobiega rozlewaniu podczas przenoszenia i umożliwia stabilne ustawienie na nierównych powierzchniach. Wysokość 22 cm pozwala na wygodne zanurzanie narzędzi.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-54743
Pojemność nominalna	15 litrów
Materiał korpusu	Tworzywo PP (polipropylen)
Materiał uchwytu	Drut stalowy ocynkowany
Średnica drutu	4,50 mm
Wymiary otworu (górze)	37 × 26,5 cm
Wymiary dna	31 × 20 cm
Wysokość	22 cm
Podziałka pomiarowa	Tak, w litrach

Zastosowanie wiadra budowlanego

- Mieszanie farb emulsyjnych, akrylowych i lateksowych przed malowaniem
- Rozcieńczanie farb wodą według zaleceń producenta z kontrolą proporcji
- Przygotowywanie zapraw tynkarskich, klejowych i szpachlowych
- Transport wody, piasku, żwiru i innych materiałów sypkich na budowie
- Mycie narzędzi malarskich (pędzli, wałków, pacek) po zakończeniu pracy
- Przechowywanie narzędzi ręcznych w warsztacie lub garażu
- Prace ogrodnicze: transport ziemi, kompostu, nawozów granulowanych
- Podlewanie roślin w ogrodzie i na działce

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem przepłukać wiadro wodą. Po pracy z farbami lub zaprawami czyścić wodą z dodatkiem detergentu, nie stosować ostrych narzędzi do usuwania zaschnięć. Przechowywać w miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, które może przyspieszyć starzenie tworzywa. Nie używać do przechowywania żrących kwasów i zasad o wysokim stężeniu. Sprawdzać stan uchwytu przed każdym użyciem z ciężką zawartością.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: wałki malarskie o szerokości dopasowanej do wymiarów wiadra, mieszadła do wiertarki do przygotowywania zapraw, sitka malarskie do odcedzania farb oraz szczotki do czyszczenia narzędzi.

...