

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiadro-metalowe-ocynkowane-5l-sxwm-5-schmith-p-31610.html>

Wiadro metalowe ocynkowane 5l SXWM-5 SCHMITH

Cena brutto	22,09 zł
Cena netto	17,96 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SXWM-5
Kod producenta	SXWM-5
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiadro metalowe ocynkowane 5l SXWM-5 SCHMITH

Wiadro konstrukcyjne wykonane w całości ze stali ocynkowanej ogniowo, przeznaczone do transportu materiałów budowlanych, płynów oraz odpadów. Pojemność 5 litrów sprawdza się w pracach wymagających wielokrotnego przenoszenia mniejszych porcji materiału.

Pojemność 5 litrów

Materiał Stal ocynkowana

Typ uchwytu Metalowy, ruchomy

Model SXWM-5

Charakterystyka techniczna

Stal ocynkowana

Ocynkowanie ogniowe tworzy warstwę ochronną cynku, która zapobiega korozji nawet przy kontakcie z wodą, zaprawami cementowymi czy nawozami. Warstwa cynku regeneruje się samoczynnie w przypadku drobnych zarysowań.

Metalowy uchwyt

Profilowana konstrukcja uchwytu z blachy stalowej zapewnia stabilny chwyt podczas przenoszenia. Ruchome zamocowanie

umożliwia odchylenie uchwytu przy opróżnianiu lub składowaniu wiader.

Odporność mechaniczna

Konstrukcja z blachy stalowej wytrzymuje uderzenia, upadki oraz kontakt z ostrymi krawędziami materiałów budowlanych. Wiadro nie ulega deformacji pod wpływem obciążeń typowych dla prac budowlanych.

Pojemność 5 litrów

Rozmiar kompaktowy, odpowiedni do prac wymagających częstego przenoszenia mniejszych ilości materiału na wysokość lub w trudno dostępne miejsca. Masa wypełnionego wiadra pozostaje na poziomie umożliwiającym ergonomiczną pracę.

Specyfikacja techniczna

Pojemność nominalna	5 litrów
Materiał wykonania	Stal ocynkowana
Typ uchwytu	Metalowy, ruchomy
Odporność	Korozja, uszkodzenia mechaniczne
Model	SXWM-5
Producent	SCHMITH
Kod produktu (SKU)	SXWM-5
Kod EAN	5902004757384

Zastosowanie

- Transport wody i roztworów czyszczących na placu budowy
- Przygotowywanie i przenoszenie zapraw budowlanych w małych porcjach
- Zbieranie i usuwanie gruzu, odpadów budowlanych
- Prace malarskie - rozcieńczanie farb, mycie narzędzi
- Prace ogrodnicze - transport nawozów, ziemi, kompostu
- Karmienie zwierząt gospodarskich, pojenie
- Użytek warsztatowy - przechowywanie drobnych elementów, narzędzi
- Czyszczenie i konserwacja sprzętu w gospodarstwie domowym

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem wiadro należy przepłukać wodą. Stal ocynkowana nie wymaga specjalnej konserwacji - wystarczy opróżnienie i osuszenie po zakończeniu pracy. Unikać długotrwałego przechowywania materiałów silnie kwasowych lub zasadowych, które mogą reagować z warstwą cynku.

Czyszczenie

Resztki zapraw cementowych usuwać mechanicznie przed stwardnieniem. Wiadro można myć wodą pod ciśnieniem. Nie stosować druciaków stalowych, które mogą uszkodzić warstwę ochronną cynku – lepiej użyć szczotek z włosia naturalnego lub syntetycznego.

Przechowywanie

Wiadra można składować jedno w drugim, co oszczędza miejsce w magazynie lub garażu. Po umyciu należy je odwrócić dnem do góry lub przechowywać w przewiewnym miejscu, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci wewnątrz.
