

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiadro-metalowe-ocynkowane-7l-sxwm-7-schmith-p-31611.html>

## Wiadro metalowe ocynkowane 7l SXWM-7 SCHMITH

Cena brutto	<b>24,75 zł</b>
Cena netto	<b>20,12 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SXWM-7</b>
Kod producenta	<b>SXWM-7</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Wiadro metalowe ocynkowane 7l SXWM-7 SCHMITH

Wiadro wykonane ze stali ocynkowanej o pojemności 7 litrów, przeznaczone do transportu i przechowywania materiałów sypkich, płynnych oraz zapraw budowlanych. Ocynkowanie zapewnia ochronę przed korozją, co zwiększa trwałość produktu w warunkach wilgotnych.

Pojemność 7 litrów

Materiał Stal ocynkowana

Uchwyt Metalowy pałąk

Model SXWM-7

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja ocynkowana

Stal pokryta warstwą cynku metodą ogniową lub galwaniczną tworzy barierę ochronną przed procesami korozyjnymi. Rozwiązanie zapewnia odporność na wilgoć i wydłuża żywotność produktu w warunkach narażenia na wodę czy agresywne środowiska chemiczne.

## Pojemność 7 litrów

Średnia pojemność umożliwiająca transport umiarkowanych ilości materiałów przy zachowaniu ergonomii przenoszenia. Wystarczająca do prac wymagających częstego przemieszczania mniejszych porcji wody, piasku lub zapraw bez nadmiernego obciążenia użytkownika.

## Metalowy pałąk

Uchwyt wykonany z metalu zapewnia sztywność konstrukcji i trwałość podczas wielokrotnego użytkowania. W porównaniu z uchwytami plastikowymi oferuje większą nośność i odporność na uszkodzenia mechaniczne przy intensywnej eksploatacji.

## Odporność mechaniczna

Stalowa konstrukcja charakteryzuje się odpornością na odkształcenia i uszkodzenia powstające podczas uderzeń czy upadków. Materiał zachowuje parametry użytkowe nawet przy intensywnym wykorzystaniu w warunkach budowlanych czy warsztatowych.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SXWM-7
Pojemność nominalna	7 litrów
Materiał korpusu	Stal ocynkowana
Typ uchwytu	Metalowy pałąk
Zabezpieczenie antykorozyjne	Warstwa cynku
Kod EAN	5902004757391
Symbol producenta (SKU)	SXWM-7

## Zastosowanie

- Transport wody na placach budowy i w gospodarstwach
- Przygotowywanie i przenoszenie zapraw budowlanych, gipsowych i cementowych
- Transport materiałów sypkich: piasek, żwir, trociny, pellet
- Prace malarskie: rozcieńczanie farb, mycie narzędzi
- Zastosowania ogrodnicze: nawożenie, podlewanie, transport kompostu
- Prace porządkowe i sprzątanie w warsztatach
- Przechowywanie drobnych materiałów budowlanych
- Transport płynów technicznych w warunkach rolniczych

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Zalecenia eksploatacyjne**

Mimo ocynkowania warto unikać długotrwałego kontaktu z agresywnymi chemikaliami (kwasy, zasady), które mogą uszkodzić warstwę ochronną. Po kontakcie z zaprawami cementowymi lub wapiennymi zaleca się opłukanie wodą. Sprawdzanie stanu powłoki cynkowej pozwala na wczesne wykrycie uszkodzeń i zapobieganie postępującej korozji.

## **Przechowywanie**

Przechowywanie w suchych pomieszczeniach wydłuża żywotność produktu. W przypadku składowania w miejscach narażonych na wilgoć, okresowe osuszanie wnętrza zapobiega gromadzeniu się wody i przyspieszonemu zużyciu powłoki ochronnej.