

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiadro-metalowe-ocynkowane-7l-sxwm-7c-schmith-p-58259.html>



Wiadro metalowe ocynkowane 7l SXWM-7C SCHMITH

Cena brutto	26,48 zł
Cena netto	21,53 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SXWM-7C
Kod producenta	SXWM-7C
Kod EAN	5902004748856
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiadro metalowe ocynkowane 7l SXWM-7C SCHMITH

Wiadro metalowe o pojemności 7 litrów z powłoką cynkową zabezpieczającą przed korozją. Konstrukcja z nisko osadzonym dnem i drewnianym uchwytem zapewnia stabilność podczas przenoszenia.

Pojemność 7 litrów
Materiał Metal ocynkowany
Średnica górna 250 mm
Wysokość 230 mm

Charakterystyka techniczna

Powłoka cynkowa

Proces ocynkowania polega na nałożeniu warstwy cynku na powierzchnię metalu, co tworzy barierę ochronną przed wilgocią i tlenem. Zabezpiecza to wiadro przed rdzą nawet przy częstym kontakcie z wodą lub wilgotnymi materiałami.

Nisko osadzone dno

Konstrukcja z dnem osadzonym poniżej poziomu ścian bocznych zwiększa stabilność wiadra podczas stawiania na nierównych powierzchniach. Rozwiązanie to obniża środek ciężkości, zmniejszając ryzyko przewrócenia przy pełnym obciążeniu.

Drewniany uchwyt

Uchwyt wykonany z drewna nie nagrzewa się w słońcu i nie staje się śliski przy kontakcie z wodą. Ergonomiczny kształt rozkłada nacisk na dłoń podczas przenoszenia pełnego wiadra o wadze do około 8 kg.

Wymiary robocze

Średnica górna 250 mm ułatwia napełnianie i opróżnianie zawartości. Zwężenie do 165 mm przy dnie optymalizuje objętość przy zachowaniu kompaktowych gabarytów - wiadro zajmuje mniej miejsca podczas przechowywania.

Specyfikacja techniczna

Model	SXWM-7C
Producent	SCHMITH
Pojemność	7 litrów
Materiał korpusu	Metal ocynkowany
Materiał uchwytu	Drewno
Średnica górna	250 mm
Średnica dolna	165 mm
Wysokość	230 mm
Typ dna	Nisko osadzone

Zastosowanie

- Przenoszenie wody, roztworów czyszczących i płynów budowlanych
- Mieszanie zapraw, klejów i mas wyrównujących w małych ilościach
- Transport narzędzi, drobnych materiałów budowlanych i śrubów
- Prace ogrodowe - przenoszenie ziemi, nawozu, kompostu
- Mycie podłóg, okien i powierzchni zewnętrznych
- Zbieranie owoców, warzyw podczas prac w ogrodzie
- Przechowywanie suchych materiałów sypkich
- Prace malarskie - płukanie pędzli i wałków

Użytkowanie i konserwacja

Maksymalne obciążenie

Przy pełnym napełnieniu wodą wiadro waży około 7-8 kg. Uchwyt wytrzyma takie obciążenie, ale przy regularnym przenoszeniu ciężkich materiałów warto sprawdzać mocowanie uchwytu do korpusu.

Powłoka cynkowa zachowuje właściwości ochronne przez wiele lat, o ile nie jest mechanicznie uszkodzona. Unikaj uderzania wiadra o ostre krawędzie, które mogą przebić lub zarysować warstwę cynku - w takich miejscach metal może zacząć korodować.

Po kontakcie z zaprawami budowlanymi, klejami lub innymi substancjami chemicznymi wiadro należy przepłukać wodą. Resztki materiałów budowlanych mogą utrudnić późniejsze czyszczenie, jeśli zdążą zastygnąć na ściankach.

Drewniany uchwyt z czasem może wchłonąć wilgoć i rozszerzyć się lub odwrotnie - wyschnąć i poluzować w mocowaniu. Sprawdzaj okresowo stabilność uchwytu, szczególnie jeśli wiadro jest często narażone na zmienne warunki wilgotnościowe.

Przechowywanie

Wiadro można przechowywać na zewnątrz - powłoka cynkowa chroni przed korozją atmosferyczną. Dla wydłużenia żywotności drewnianego uchwytu lepiej jednak unikać długotrwałego wystawiania na bezpośrednie działanie deszczu i słońca.

...