

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiadro-ocynkowane-12l-89563-vorel-p-4526.html>

## Wiadro ocynkowane 12l 89563 VOREL

Cena brutto	<b>23,90 zł</b>
Cena netto	<b>19,43 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>89563</b>
Kod producenta	<b>89563</b>
Kod EAN	<b>5906083895630</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Pojemność [L]	<b>12</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Wiadro ocynkowane 12l VOREL 89563

Wiadro z blachy ocynkowanej o pojemności 12 litrów, przeznaczone do prac budowlanych, ogrodniczych i gospodarczych. Ocynkowanie zapewnia ochronę przed korozją w kontakcie z wodą i wilgocią.

Pojemność 12 litrów

Materiał Blacha ocynkowana

Model 89563

Producent VOREL

### Charakterystyka wiadra ocynkowanego 12l

#### Blacha ocynkowana

Powłoka cynkowa zabezpiecza stal przed rdzą i korozją. Ocynkowanie metodą zanurzeniową tworzy warstwę ochronną, która wydłuża żywotność wiadra w warunkach kontaktu z wodą, wilgocią i materiałami budowlanymi.

### Pojemność 12 litrów

Uniwersalna pojemność pozwalająca na transport większych ilości cieczy lub materiałów sypkich przy zachowaniu wygodnego przenoszenia. Wymiary umożliwiają łatwe załadowanie do samochodu lub przechowywanie w pomieszczeniach gospodarczych.

### Metalowy uchwyt

Pałak mocowany na obrotowych uchwytach ułatwia przenoszenie pełnego wiadra. Konstrukcja pozwala na zawieszenie wiadra lub odchylenie uchwyty podczas napełniania i opróżniania zawartości.

### Uniwersalne zastosowanie

Wiadro sprawdza się w transporcie wody, zaprawy, gruzu, ziemi, paszy i innych materiałów. Gładka powierzchnia wewnętrzna ułatwia czyszczenie, a metalowa konstrukcja wytrzymałe kontakt z materiałami ściernymi.

## Specyfikacja techniczna

Model	89563
Marka	VOREL
Pojemność	12 litrów
Materiał	Blacha ocynkowana
Typ ocynkowania	Powłoka cynkowa (zabezpieczenie antykorozyjne)
Uchwyt	Metalowy pałak na obrotowych uchwytach

## Zastosowanie wiadra ocynkowanego

- Transport wody na budowie i w gospodarstwie
- Przenoszenie zaprawy murarskiej i klejowej
- Zbieranie i wywóz gruzu oraz odpadów budowlanych
- Podlewanie roślin w ogrodzie i szklarni
- Transport ziemi, piasku i nawozów
- Przechowywanie i przenoszenie paszy dla zwierząt
- Mycie i sprzątanie pomieszczeń oraz powierzchni zewnętrznych
- Gaszenie ognisk i przenoszenie węgla lub popiołu

## Użytkowanie i konserwacja

### Czyszczenie wiadra ocynkowanego

---

Po użyciu należy opróżnić wiadro i wypłukać wodą. W przypadku zaprawy lub materiałów budowlanych zaleca się czyszczenie przed stwardnieniem resztek. Powierzchnię ocynkowaną można czyścić szczotką z twardym włosiem. Unikać silnych kwasów i zasad, które mogą uszkodzić powłokę cynkową.

### **Przechowywanie**

Wiadro należy przechowywać w suchym miejscu, odwrócone dnem do góry lub zawieszona na pałąku. Ocynkowana powierzchnia zapewnia odporność na wilgoć, jednak regularne osuszanie wydłuża żywotność produktu. Przed dłuższym przechowywaniem warto dokładnie wyczyścić i osuszyć wiadro.

### **Bezpieczeństwo użytkowania**

Przy przenoszeniu ciężkich materiałów należy zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie ciężaru. Pełne wiadro o pojemności 12 litrów może ważyć ponad 12 kg (w zależności od gęstości materiału). Uchwyt metalowy może być zimny w niskich temperaturach lub gorący po wystawieniu na słońce.