



## Widło-grabie Schmith SGL-WG

Cena brutto	<b>14,41 zł</b>
Cena netto	<b>11,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SGL-WG</b>
Kod producenta	<b>SGL-WG</b>
Kod EAN	<b>5902004787664</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Widło-grabie Schmith SGL-WG

Wielofunkcyjne narzędzie ogrodowe łączące funkcje widel i grabi w jednej konstrukcji. Przeznaczone do zgrabiania, chwytania i przerzucania liści, siana oraz kompostu. Wyposażone w podwójny system mocowania do trzonka.

Funkcja Widły + grabie

System mocowania Klik + tradycyjny

Materiał Tworzywo sztuczne

Model SGL-WG

### Charakterystyka

#### Konstrukcja 2 w 1

Połączenie funkcji widel i grabi eliminuje potrzebę używania dwóch osobnych narzędzi. Umożliwia zarówno zgrabianie rozproszonych liści, jak i ich podnoszenie oraz przerzucanie do pojemników lub na kompost.

#### Podwójny system mocowania

System Klik zapewnia szybkie, bezwarunkowe założenie trzonka bez użycia narzędzi. Tradycyjny gwint umożliwia montaż na

standardowych trzonkach z gwintem wewnętrznym. Kompatybilność z różnymi typami trzonków zwiększa uniwersalność użytkowania.

### Gęsto rozmieszczone zęby

Sztywne konstrukcje zębów z małymi odstępami między nimi skutecznie chwytają drobne liście, igliwie i siano. Zapobiega przesypywaniu się materiału podczas podnoszenia, co skraca czas pracy.

### Odporność na warunki atmosferyczne

Tworzywo sztuczne nie rdzewieje, nie wymaga konserwacji i zachowuje właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur. Można pozostawić narzędzie na zewnątrz bez ryzyka uszkodzenia przez wilgoć lub mróz.

## Specyfikacja techniczna

Model	SGL-WG
Producent	Schmith
Typ narzędzia	Widło-grabie (2 w 1)
Materiał	Tworzywo sztuczne
System mocowania	Klik + tradycyjny gwintowany
Typ zębów	Sztywne, gęsto rozmieszczone

## Zastosowanie

- Zgrabianie liści z trawników i rabat
- Podnoszenie i przrzucanie liści do worków lub na kompost
- Zbieranie siana i skoszonej trawy
- Przemieszanie i przewracanie kompostu
- Usuwanie igliwia spod drzew iglastych
- Zbieranie resztek roślinnych po pielęgnacji ogrodu
- Prace porządkowe w szklarniach i tunelach foliowych

## Użytkowanie i konserwacja

### Dobór trzonka

Zalecana długość trzonka: 120-150 cm, w zależności od wzrostu użytkownika. Trzonek powinien sięgać do wysokości ramion, co zapewnia wygodną pozycję pracy bez nadmiernego pochylania się. System Klik wymaga trzonka z odpowiednim zakończeniem, tradycyjny gwint pasuje do standardowych trzonków z gwintem wewnętrznym.

---

## Konserwacja

Po zakończeniu pracy wystarczy spłukać narzędzie wodą i pozostawić do wyschnięcia. Nie wymaga smarowania ani impregnacji. Przed sezonem wiosennym warto sprawdzić stan mocowania i ewentualnie dokręcić połączenie z trzonkiem.

## Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: trzonek z systemem Klik lub gwintowany (120-150 cm), worki ogrodowe na liście, pojemnik kompostowy.

\*\*\*