

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/widly-gosp-4-zebne-z-drewnianym-trzonkiem-typ-t-sg-wt4-schmith-p-30939.html>

Widły gosp. 4-zębne z drewnianym trzonkiem TYP T SG-WT4 SCHMITH

Cena brutto	47,49 zł
Cena netto	38,61 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SG-WT4
Kod producenta	SG-WT4
Kod EAN	5902004715841
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Widły gospodarcze 4-zębne z drewnianym trzonkiem TYP T SG-WT4 SCHMITH

Widły gospodarcze z czterema hartowanymi zębami i profilowanym trzonkiem drewnianym typu T. Konstrukcja zapewnia ergonomiczną postawę podczas pracy przy przeładunku materiałów sypkich i organicznych.

Liczba zębów 4

Typ trzonka T (profilowany)

Materiał trzonka Drewno impregnowane

Materiał zębów Stal hartowana

Charakterystyka techniczna

Stal hartowana

Zęby wykonane ze stali hartowanej zapewniają odporność na deformacje podczas pracy z ciężkimi materiałami. Hartowanie zwiększa twardość powierzchni, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Trzonek typu T

Profilowany uchwyt w kształcie litery T umożliwia naturalny chwyt obiema rękami. Konstrukcja ta zapewnia lepszą kontrolę nad narzędziem i zmniejsza obciążenie nadgarstków podczas podnoszenia i przenoszenia materiałów.

Impregnacja olejem Inianym

Drewno nasyczone olejem Inianym zyskuje ochronę przed wilgocią i grzybami. Impregnacja wydłuża żywotność trzonka, zapobiegając pękaniu i rozwarstwianiu się drewna przy zmiennych warunkach atmosferycznych.

Solidne scalenie

Połączenie metalowego ostrza z drewnianym trzonkiem wykonane metodą zapewniającą stabilność całej konstrukcji. Właściwe scalenie elementów eliminuje luz i zapobiega rozchwianiu się narzędzia podczas użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SG-WT4
Typ widel	4-zębne gospodarcze
Materiał zębów	Stal hartowana
Materiał trzonka	Drewno impregnowane olejem Inianym
Typ uchwytu	Profilowany typ T
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004715841

Zastosowanie

- Przeładunek obornika i kompostu na fermach i w gospodarstwach
- Przenoszenie siana, słomy i materiałów objętościowych
- Rozrzucanie ściółki w budynkach inwentarskich
- Prace porządkowe na placach składowych materiałów organicznych
- Mieszanie kompostu i materiałów w procesie kompostowania
- Załadunek i rozładunek przyczep z materiałami sypkimi
- Prace ogrodnicze związane z mulczowaniem i nawożeniem organicznym

Konserwacja i przechowywanie

Po zakończeniu pracy należy oczyścić zęby z resztek materiałów i osuszyć. Drewniany trzonek warto okresowo konserwować olejem Inianym, szczególnie po intensywnym użytkowaniu w wilgotnych warunkach. Przechowywać w suchym pomieszczeniu, w pozycji pionowej lub zawieszono, aby uniknąć deformacji trzonka.

Produkty powiązane

Do pracy z widłami warto rozważyć rękawice robocze chroniące przed odciskami i pęcherzami. W przypadku intensywnej pracy z materiałami organicznymi przydatne mogą być również grabie do wyrównywania powierzchni oraz taczki do transportu większych ilości materiału.

...