

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/widly-ogrodnicze-4-zebne-zielone-geko-g72050-p-19640.html>

Widły ogrodnicze 4-zębne zielone GEKO G72050

Cena brutto	15,88 zł
Cena netto	12,91 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G72050
Kod producenta	G72050
Kod EAN	5901477129162
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Widły ogrodnicze 4-zębne GEKO G72050

Narzędzie przeznaczone do prac związanych z przerzucaniem i rozprowadzaniem materiałów sypkich oraz organicznych. Konstrukcja 4-zębna zapewnia stabilne chwytnie materiału przy zachowaniu odpowiedniej wentylacji.

Liczba zębów	4
Typ mocowania	Na trzon
Model	G72050
Kolor	Zielony

Charakterystyka

Konstrukcja 4-zębna

Cztery równomiernie rozmieszczone zęby tworzą optymalną powierzchnię roboczą. Taka konfiguracja umożliwia efektywne nabieranie materiału przy jednoczesnym przepuszczaniu nadmiaru gleby lub piasku przez szczeliny między zębami.

Mocowanie na trzon drewniany

System tulejowy pozwala na zamontowanie standardowego trzonka o średnicy dostosowanej do tulei. Połączenie mechaniczne zapewnia stabilność podczas pracy pod obciążeniem i umożliwia wymianę trzonka w razie uszkodzenia.

Zastosowanie ogrodnicze i rolnicze

Uniwersalne przeznaczenie obejmuje zarówno drobne prace ogrodowe, jak i intensywniejsze zastosowania w gospodarstwach. Geometria zębów umożliwia pracę z różnymi rodzajami materiałów organicznych i sypkich.

Wykonanie stalowe

Metalowa głowica z powłoką lakierniczą w kolorze zielonym. Stal zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną przy zachowaniu umiarkowanej wagi narzędzia, co wpływa na komfort pracy podczas dłuższych sesji.

Specyfikacja techniczna

Model	G72050
Producent	GEKO
Liczba zębów	4
Typ narzędzia	Widły ogrodnicze/rolnicze
System mocowania	Tuleja na trzon drewniany
Kolor	Zielony
Materiał głowicy	Stal lakierowana

Zastosowanie

- Przerzucanie kompostu i materiałów organicznych
- Rozprowadzanie obornika i nawozów naturalnych
- Nabieranie siana, słomy i suchych roślin
- Mieszanie materiałów kompostowych w kompostowniku
- Prace porządkowe związane z usuwaniem ściółki i liści
- Przewietrzanie pryzm kompostowych
- Nabieranie trocin, wiórów i innych materiałów sypkich
- Wykopywanie ziemniaków i innych warzyw korzeniowych

Dobór trzonka

Średnica trzonka powinna odpowiadać wymiarom tulei mocującej. Długość trzonka dobiera się w zależności od rodzaju wykonywanych prac – dla prac wymagających większej siły przydatny jest krótszy trzonek (100-120 cm), do prac wymagających zasięgu lepszy będzie dłuższy (130-150 cm). Trzon powinien być wykonany z drewna twardego (jesion, grab) lub włókna szklanego

dla zwiększonej trwałości.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stabilność osadzenia trzonka w tulei. Po każdym użyciu zaleca się usunięcie resztek materiału z przestrzeni między zębami oraz kontrolę stanu powłoki lakierniczej.

Przechowywanie w suchym miejscu, w pozycji zawieszanej lub opartej zębami do góry, wydłuża żywotność narzędzia. Kontakt z wilgocią może prowadzić do korozji punktowej w miejscach uszkodzenia lakieru. W przypadku intensywnego użytkowania warto okresowo sprawdzać stabilność połączenia głowicy z trzonkiem.

Podczas pracy z materiałami wilgotnymi lub lepкими zęby mogą wymagać częstszego czyszczenia. Unikanie uderzania zębami o twarde podłoże (beton, kamienie) zapobiega ich odkształceniu i przedwczesnemu zużyciu.