

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wielofunkcyjne-narzedzie-oscylacyjne-aku-10-8v-yt-82900-yato-p-3769.html>

## WIELOFUNKCYJNE NARZĘDZIE OSCYLACYJNE AKU 10,8V YT-82900 YATO

Cena brutto	<b>133,08 zł</b>
Cena netto	<b>108,20 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-82900</b>
Kod producenta	<b>YT-82900</b>
Kod EAN	<b>5906083829000</b>
Producent	<b>YATO</b>
Częstotliwość oscylacji max [RPM]	<b>18000</b>
Jednostka	<b>KPL</b>
Regulacja częstotliwości oscylacji	<b>TAK</b>

### Opis produktu

#### Wielofunkcyjne Narzędzie Oscylacyjne Akumulatorowe YATO YT-82900 10,8V

Akumulatorowe narzędzie oscylacyjne z napędem 10,8V Li-ion umożliwiające precyzyjne cięcie, szlifowanie i renowację różnorodnych materiałów. Urządzenie zapewnia mobilność pracy bez kabla oraz regulację prędkości oscylacji w zakresie 5000-15000 obr./min.

Napięcie akumulatora 10,8V Li-ion

Prędkość oscylacji 5000-15000 obr./min

Pojemność baterii 2 x 1,5 Ah

Czas ładowania 60 min

### Charakterystyka techniczna narzędzia oscylacyjnego

#### Regulowana prędkość oscylacji

Zakres 5000-15000 obr./min pozwala dostosować intensywność pracy do rodzaju materiału i typu operacji. Niższe obroty stosuje się przy precyzyjnym cięciu materiałów miękkich, wyższe przy szlifowaniu i obróbce twardszych powierzchni.

### System akumulatorowy 10,8V

Napięcie 10,8V (12V max) zapewnia równowagę między mocą a czasem pracy. Dwie baterie litowo-jonowe o pojemności 1,5 Ah każda umożliwiają ciągłą pracę poprzez wymianę akumulatorów. Technologia Li-ion eliminuje efekt pamięci i zapewnia stały poziom mocy.

### Szybka ładowarka 60 minut

Czas pełnego naładowania akumulatora wynosi 60 minut, co minimalizuje przestoje w pracy. Przy użyciu dwóch baterii możliwe jest nieprzerwane użytkowanie narzędzia – jedna bateria pracuje, druga się ładuje.

### Uniwersalny system mocowania akcesoriów

Kompatybilność z różnymi typami ostrzy i głowic szlifujących pozwala na szybką zmianę narzędzi roboczych bez dodatkowych kluczy. Urządzenie współpracuje z akcesoriami do drewna, metalu, ceramiki i PCV.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-82900
Napięcie zasilania	10,8V DC (12V max)
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora	1,5 Ah (2 sztuki w zestawie)
Prędkość oscylacji	5000-15000 obr./min (regulacja)
Czas ładowania	60 min
Zakres zastosowań	Cięcie, cięcie wgłębne, szlifowanie
Materiały obrabiane	Drewno, metal, ceramika, PCV
Zestaw akcesoriów	Ostrza do drewna i metalu, głowica szlifująca, papier ścierny
Przechowywanie	Walizka transportowa

## Zastosowanie narzędzia oscylacyjnego

- Usuwanie fug między płytkami ceramicznymi i glazurą
- Wycinanie uszkodzonych płytek bez naruszania sąsiednich elementów
- Wykonywanie otworów w panelach podłogowych pod rury i przewody
- Cięcie wgłębne w blachach i profilach metalowych
- Szlifowanie i renowacja powierzchni drewnianych w meblach

- 
- Przycinanie i dopasowywanie stolarki drzewianej i okiennej
  - Naprawa uszkodzonej glazury i ceramiki
  - Prace konserwacyjne i naprawcze w pojazdach

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować oba akumulatory. Wybór ostrza lub głowicy zależy od materiału – do drewna stosuje się ostrza z większymi zębami, do metalu z drobniejszymi. Regulację prędkości oscylacji dostosowuje się do twardości materiału.

### Bezpieczeństwo pracy

Podczas cięcia materiałów wytwarzających pył zaleca się stosowanie ochrony dróg oddechowych. Przy obróbce metalu konieczne są okulary ochronne. Narzędzie należy trzymać obiema rękami, zapewniając stabilne prowadzenie.

### Konserwacja akumulatorów

Baterie litowo-jonowe należy przechowywać w temperaturze 15-25°C z poziomem naładowania około 40-60% przy dłuższych przerwach w użytkowaniu. Unikać całkowitego rozładowania akumulatorów – wpływa to negatywnie na ich żywotność.