

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wielofunkcyjne-narzedzie-oscylacyjne-z-akcesoriami-250w-79237-power-up-p-4401.html>



Wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne z akcesoriami 250w 79237 POWER UP

| | |
|------------------------------------|--|
| Cena brutto | 49,67 zł |
| Cena netto | 40,38 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | 79237 |
| Kod producenta | 79237 |
| Kod EAN | 5906083792373 |
| Producent | Power Up |
| Soft start | - |
| Regulacja częstotliwości oscylacji | - |
| Częstotliwość oscylacji max [RPM] | 21000 |
| Moc [W] | 250 |
| Jednostka | KPL |

Opis produktu

Wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne Power Up 79237 250W z zestawem akcesoriów

Narzędzie oscylacyjne Power Up 79237 to urządzenie wielofunkcyjne o mocy 250W, przeznaczone do cięcia, szlifowania i usuwania powłok. Zestaw zawiera komplet akcesoriów startowych oraz system mocowania kompatybilny z akcesoriami Quick Release.

| |
|-----------------------|
| Moc silnika 250 W |
| Model 79237 |
| Producent Power Up |
| Zestaw akcesoriów Tak |

Charakterystyka narzędzia oscylacyjnego Power Up 250W

Ruch oscylacyjny o wysokiej częstotliwości

Akcesoria wykonują ruchy oscylacyjne zamiast rotacyjnych, co eliminuje efekt odrzutu charakterystyczny dla narzędzi obrotowych. Pozwala to na precyzyjną pracę w trudnodostępnych miejscach przy zachowaniu pełnej kontroli nad urządzeniem i minimalnych wibracjach.

Moc silnika 250 W

Silnik o mocy 250W zapewnia wystarczającą wydajność do większości typowych zadań remontowych i wykończeniowych. Parametr ten gwarantuje stabilną pracę podczas cięcia drewna, tworzyw sztucznych oraz szlifowania powierzchni bez przeciążania urządzenia.

Kompatybilność z systemem Quick Release

Urządzenie współpracuje z akcesoriami z serii Yato Quick Release, co umożliwia szybką wymianę końcówek bez użycia narzędzi. System mocowania na śrubę zapewnia stabilne trzymanie akcesoriów podczas intensywnej pracy.

Kompletny zestaw startowy

W zestawie znajdują się podstawowe akcesoria: końcówka do cięcia wgnębnego, podstawa szlifierska z papierem ściernym oraz skrobak. Konfiguracja pozwala rozpocząć pracę bezpośrednio po rozpakowaniu bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------------|---|
| Model | 79237 |
| Moc znamionowa | 250 W |
| Producent | Power Up |
| System mocowania akcesoriów | Śruba z kluczem imbusowym (kompatybilny z Quick Release) |
| Typ ruchu | Oscylacyjny |
| Zawartość zestawu | Urządzenie, klucz imbusowy, śruba mocująca, końcówka do cięcia wgnębnego, podstawa szlifierska, papier ścierny, skrobak |

Zastosowanie narzędzia oscylacyjnego

-
- Cięcie wgłębne w drewnie, płytach wiórowych i laminatach przy montażu podłóg i stolarce
 - Podcięcie framug drzwiowych i ościeżnic bez demontażu konstrukcji
 - Usuwanie starych fug z połączeń płytek ceramicznych podczas renowacji łazienek
 - Szlifowanie powierzchni w narożnikach i miejscach trudnodostępnych dla szlifierek rotacyjnych
 - Zdrapywanie starych powłok lakierniczych, klejów i mas uszczelniających z różnych podłoży
 - Cięcie profili plastikowych, rur PCV i innych tworzyw sztucznych
 - Docięcia elementów wykończeniowych w trakcie montażu bez konieczności demontażu
 - Prace renowacyjne wymagające precyzji w ograniczonej przestrzeni

Użytkowanie i konserwacja

Mocowanie akcesoriów

Akcesoria mocuje się za pomocą śruby dokręcanej kluczem imbusowym dołączonym do zestawu. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że akcesorium jest stabilnie zamocowane. System pozwala na stosowanie zarówno oryginalnych akcesoriów Power Up, jak i kompatybilnych końcówek z systemem Quick Release.

Dobór akcesoriów do materiału

Do cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych stosuje się brzeszczoty z zębami, do metali i tworzyw sztucznych brzeszczoty drobnoząbkowe, natomiast do szlifowania podstawy z papierem ściernym o odpowiedniej gradacji. Skrobaki wykorzystuje się do usuwania powłok i klejów z płaskich powierzchni.

Konserwacja urządzenia

Po zakończeniu pracy należy oczyścić urządzenie z pyłu i wiórów. Szczególną uwagę należy zwrócić na czystość mechanizmu mocowania akcesoriów, ponieważ nagromadzony materiał może utrudniać wymianę końcówek. Regularna kontrola dokręcenia śruby mocującej zapobiega poluzowaniu akcesoriów podczas pracy.

Rozszerzenie funkcjonalności

Urządzenie Power Up 79237 można rozbudować o dodatkowe akcesoria z serii Yato Quick Release, w tym specjalistyczne brzeszczoty do metalu, segmentowe tarcze szlifierskie, skrobaki o różnych kształtach oraz końcówki do usuwania zapraw. Kompatybilność z tym systemem znacząco zwiększa wszechstronność narzędzia.