

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertarka-stolowa-1600w-kd511-p-61372.html>



Wiertarka stołowa 1600W KD511

Cena brutto	296,01 zł
Cena netto	240,66 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD511
Kod producenta	KD511
Kod EAN	5901638112675
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wiertarka stołowa KraftDele KD511 1600W

KD511 to wiertarka stołowa z silnikiem o mocy 1600W, przeznaczona do precyzyjnego wiercenia otworów w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych. Stałe mocowanie do stołu warsztatowego zapewnia powtarzalność i dokładność wykonywanych otworów, niedostępną przy wiertarkach ręcznych.

Moc silnika 1600 W
Prędkość obrotowa 580-2650 obr./min
Głowica (uchwyt) 16 mm
Posuw 50 mm

Charakterystyka urządzenia

Moc 1600W

Silnik o mocy 1600W utrzymuje stałe obroty nawet przy wierceniu w twardych materiałach, takich jak stal czy twardy buk. Wyższa moc oznacza mniejsze ryzyko przeciążenia i dłuższą żywotność silnika przy intensywnym użytkowaniu.

Regulacja prędkości 580-2650 obr./min

Szeroki zakres prędkości obrotowej pozwala dopasować parametry wiercenia do materiału i średnicy wiertła. Niskie obroty stosuje się przy wierceniu w metalu i dużych średnicach, wysokie — przy drewnie i tworzywach sztucznych.

Głowica 16mm

Uchwyt wiertarski przyjmuje wiertła o trzpieniu do 16mm średnicy. Umożliwia to wiercenie otworów o dużych przekrojach bez konieczności stosowania redukcji czy dodatkowych adapterów.

Posuw 50mm

Posuw określa maksymalną głębokość wiercenia w jednym ruchu wrzeciona. Wartość 50mm jest wystarczająca do wiercenia przez standardowe przekroje elementów drewnianych i metalowych stosowanych w warsztatach.

Certyfikat zgodności

Urządzenie posiada certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie wymagań bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Certyfikacja obejmuje normy dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego narzędzi stołowych.

Specyfikacja techniczna

Marka	KraftDele
Model	KD511
Typ urządzenia	Wiertarka stołowa
Moc	1600 W
Zasilanie	230V / 50Hz
Prędkość obrotowa	580-2650 obr./min
Głowica (maks. uchwyt)	16 mm
Posuw wrzeciona	50 mm

Typowe zastosowania

- Wiercenie otworów przelotowych i nieprzelotowych w drewnie

-
- Wiercenie w blachach stalowych i aluminiowych
 - Wiercenie w tworzywach sztucznych i laminatach
 - Wykonywanie otworów pod kołki i łączniki meblowe
 - Prace stolarskie i ślusarskie w warsztacie domowym
 - Powtarzalne wiercenie otworów w serii elementów (jig drilling)
 - Wiercenie otworów pod zawiasy i okucia

Zawartość zestawu

- Wiertarka stołowa KD511
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Oryginalne opakowanie

Wskazówka dotycząca doboru prędkości

Ogólna zasada: im twardszy materiał i większa średnica wiertła, tym niższe obroty. Do wiercenia w stali zaleca się zakresy bliskie 580 obr./min z odpowiednim chłodzeniem, do drewna miękką można stosować wyższe obroty z zakresu 1500-2650 obr./min. Zawsze należy stosować wiertła przeznaczone do danego materiału.