

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertla-do-drewna-3-10mm-kpl8-szt-w-etui-22380-sthor-p-3329.html>

Wiertła do drewna 3-10mm. kpl.8 szt. w etui 22380 STHOR

Cena brutto	4,23 zł
Cena netto	3,44 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	22380
Kod producenta	22380
Kod EAN	5906083223808
Producent	Sthor
Jednostka	KPL
Materiał	HCS (stal węglowa)
Uchwyt	Walcowy
Zastosowanie	Drewno
Średnica [mm]	mix

Opis produktu

Wiertła do drewna 3-10mm STHOR 22380 - zestaw 8 sztuk w etui

Kompletny zestaw wiertel spiralnych do drewna marki STHOR. Osiem wiertel o średnicach od 3 do 10 mm, wykonanych ze stali narzędziowej, zapakowanych w praktyczne etui transportowe.

Ilość w zestawie 8 sztuk

Zakres średnic 3-10 mm

Producent STHOR

Model 22380

Charakterystyka wiertel do drewna STHOR

Kompletny zakres średnic

Zestaw zawiera wiertła o średnicach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 mm. Taki dobór obejmuje najpopularniejsze rozmiary stosowane przy wierceniu otworów montażowych, przelotowych i pod wkręty w drewnie miękkim i twardym.

Konstrukcja ze stali narzędziowej

Wiertła wykonane ze stali narzędziowej charakteryzują się odpowiednią twardością i odpornością na ścieranie. Materiał ten zapewnia zachowanie ostrości krawędzi tnących podczas wielokrotnego użytkowania w różnych gatunkach drewna.

Etui transportowe

Wiertła przechowywane są w dedykowanym etui, które zabezpiecza je przed uszkodzeniem mechanicznym i ułatwia organizację narzędzi. Każde wiertło ma wyznaczone miejsce, co pozwala szybko zidentyfikować brakujący rozmiar.

Geometria ostrza spiralnego

Spiralna konstrukcja rowka odprowadza wióry z otworu podczas wiercenia, co zapobiega zatykaniu się wiertła i przegrzewaniu. Centrujący czubek stabilizuje wiertło w początkowej fazie wiercenia, minimalizując ryzyko ześlizgnięcia się.

Specyfikacja techniczna

Producent	STHOR
Model	22380
Typ wiertła	Spiralne do drewna
Ilość sztuk w zestawie	8
Średnice wiertel	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
Materiał	Stal narzędziowa
Opakowanie	Etui transportowe
Przeznaczenie	Drewno miękkie i twarde

Zastosowanie wiertel do drewna

- Wiercenie otworów montażowych w elementach drewnianych konstrukcji
- Przygotowanie otworów pod wkręty i śruby w meblach
- Wykonywanie otworów przelotowych w deskach i płytach drewnopochodnych

-
- Prace stolarskie przy produkcji mebli i stolarki budowlanej
 - Montaż okuć, zawiasów i klamek w drzwiach drewnianych
 - Wiercenie w sklejce, płytach MDF, OSB i HDF
 - Prace remontowe i wykończeniowe w budownictwie
 - Majsterkowanie i projekty DIY z wykorzystaniem drewna

Użytkowanie i konserwacja wiertła

Dobór odpowiedniej średnicy

Średnicę wiertła należy dobrać w zależności od zastosowania. Do otworów pod wkręty wybiera się wiertło o średnicy odpowiadającej trzonkowi wkręta, pomniejszonej o 1-2 mm w drewnie twardym. Do otworów przelotowych średnica powinna odpowiadać wymiarowi docelowemu.

Prędkość wiercenia

W drewnie miękkim można stosować wyższe obroty wiertarki, natomiast w drewnie twardym zaleca się niższe obroty z większym dociskiem. Zbyt wysokie obroty mogą prowadzić do przypalania drewna i szybszego tępienia się ostrza.

Konserwacja narzędzi

Po zakończeniu pracy wiertła należy oczyścić z wiórów i pyłu drzewnego. Okresowe sprawdzanie stanu ostrzy pozwala na wczesne wykrycie uszkodzeń. Tępe wiertła można naostrzyć przy użyciu ostrzałki do wiertła lub zlecić usługę ostrzenia profesjonalnemu serwisowi.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas wiercenia należy stosować okulary ochronne zabezpieczające przed odpryskami drewna. Materiał obrabiany powinien być stabilnie zamocowany. Nie należy przytrzymywać ręką drobnych elementów podczas wiercenia. Wiertarka powinna być wyłączona przed wymianą wiertła.

Produkty uzupełniające

Do pracy z wiertłami do drewna przydatne mogą być: wiertarka udarowa lub wkrętarka akumulatorowa, imadło stołowe lub ścisk do mocowania elementów, ostrzałka do wiertła, znacznik stolarski do oznaczania punktów wiercenia, okulary ochronne i rękawice robocze.

