

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertla-i-dluta-do-betonu-sds-kpl-14szt-23586-vorel-p-517.html>

Wiertła i dłuta do betonu sds + kpl. 14szt. 23586 VOREL

Cena brutto	83,29 zł
Cena netto	67,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	23586
Kod producenta	23586
Kod EAN	5906083235863
Producent	Vorel
Zastosowanie	Beton
Uchwyt	SDS plus
Jednostka	KPL
Średnica [mm]	mix

Opis produktu

Wiertła i dłuta do betonu SDS+ kpl. 14szt. VOREL 23586

Kompletny zestaw narzędzi do wiercenia i kucia w betonie, kamieniu oraz murze. System mocowania SDS+ zapewnia kompatybilność z młotami udarowymi i wiertarkami udarowymi wyposażonymi w chwyt SDS Plus.

Typ mocowania SDS+

Liczba elementów 14 szt.

Producent VOREL

Model 23586

Charakterystyka zestawu wiertła i dłuta SDS+

System mocowania SDS Plus

Chwyt SDS+ to standardowe mocowanie w młotach udarowych, umożliwiające szybką wymianę narzędzi bez użycia kluczy.

Charakteryzuje się średnicą chwytu 10 mm oraz czterema rowkami prowadzącymi, które zapewniają stabilne osadzenie i przenoszenie momentu obrotowego oraz energii uderu.

Kompletność zestawu 14 elementów

Zestaw zawiera wiertła do betonu w różnych średnicach oraz dłuta do prac rozbiórkowych. Taki dobór eliminuje konieczność dokupowania poszczególnych narzędzi przy standardowych pracach budowlanych i remontowych, obejmując najpopularniejsze rozmiary stosowane w praktyce.

Zastosowanie w twardych materiałach

Wiertła SDS+ przeznaczone są do wiercenia w betonie, betonie zbrojonej, kamieniu naturalnym, ceglach klinkierowych oraz innych materiałach mineralnych. Dłuta umożliwiają kucie rowków instalacyjnych, usuwanie płytek oraz drobne prace rozbiórkowe.

Konstrukcja odporna na zużycie

Materiał wykonania oraz geometria ostrzy zostały dobrane pod kątem pracy w warunkach intensywnego obciążenia mechanicznego i termicznego. Rowkowanie spiralne wiertła odprowadza urobek z otworu, co zapobiega przegrzewaniu i przedwczesnemu stępieniu krawędzi tnących.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	23586
Typ mocowania	SDS+ (SDS Plus)
Liczba elementów w zestawie	14 sztuk
Rodzaj narzędzi	Wiertła do betonu + dłuta
Przeznaczenie	Beton, kamień, mur, cegła

Zastosowanie zestawu wiertła i dłuta SDS+

- Wiercenie otworów pod kołki rozporowe i kotwy chemiczne w ścianach betonowych
- Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych w murze nośnym
- Przygotowanie podłoża pod mocowanie regałów, szafek oraz elementów wyposażenia
- Kucie rowków instalacyjnych pod przewody elektryczne i rury
- Usuwanie płytek ceramicznych i okładzin ściennych

-
- Drobne prace rozbiórkowe w betonie i murze
 - Wiercenie otworów pod puszki instalacyjne i osprzęt elektryczny
 - Przygotowanie otworów wentylacyjnych i przelotowych w ścianach budynków

Kompatybilność z narzędziami

Zestaw współpracuje z młotami udarowymi i wiertarkami udarowymi wyposażonymi w uchwyt SDS+. Przed zakupem należy sprawdzić typ chwytu w posiadanym elektronarzędziu – SDS+ to najczęściej spotykany standard w urządzeniach o mocy do 5 kg. Nie jest kompatybilny z chwytami SDS-max, SDS-top ani standardowymi chwytami szybkocucującymi.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że wiertło lub dłuto jest prawidłowo osadzone w uchwycie – powinno być wyczuwalne kliknięcie blokady. Podczas wiercenia zaleca się stosowanie chłodzenia wodą przy otworach głębszych niż 100 mm, co wydłuża żywotność ostrza i zapobiega przegrzaniu.

Po zakończeniu pracy narzędzia należy oczyścić z pyłu betonowego i zabezpieczyć przed korozją poprzez lekkie nasmarowanie. Wiertła należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w dedykowanym etui lub walizce narzędziowej, co zabezpiecza ostrza przed uszkodzeniem mechanicznym.

Stępione wiertła można regenerować poprzez ostrzenie na specjalistycznych szlifierkach z zachowaniem oryginalnego kąta natarcia, co przywraca parametry cięcia i wydłuża okres użytkowania zestawu.