

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertla-lopatkowe-13szt-kd10549-kraftdele-p-62366.html>

Wiertła łopatkowe 13szt. KD10549 KRAFT&DELE

Cena brutto	33,48 zł
Cena netto	27,22 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10549
Kod producenta	KD10549
Kod EAN	5903957002286
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wiertła łopatkowe — zestaw 13 szt. KD10549

Zestaw 13 wiertel łopatkowych ze stali węglowej przeznaczonych do wiercenia otworów w drewnie, płytach meblowych i tworzywach sztucznych. Zakres średnic od 6 do 25 mm pozwala wykonywać otwory o zróżnicowanych wymiarach bez konieczności dokupowania pojedynczych wiertel. Zestaw przechowywany jest w drewnianym pudełku, które zabezpiecza narzędzia i ułatwia ich organizację.

Liczba sztuk **13 szt.**

Zakres średnic **6–25 mm**

Długość wiertel **150 mm**

Chwyt **1/4"**

Charakterystyka zestawu

Stal węglowa

Wiertła wykonano ze stali węglowej, która zapewnia odpowiednią twardość i odporność na ścieranie podczas pracy w materiałach

drewnopochodnych. Stal węglowa sprawdza się przy wierceniu w miękkim i twardym drewnie oraz płytach MDF i wiórowych.

Chwył 1/4" (sześciokątny)

Sześciokątny chwyt o wymiarze 1/4" to standard stosowany w wkrętarkach akumulatorowych i wiertarko-wkrętarkach wyposażonych w chwyt bitowy. Taki chwyt eliminuje ryzyko prześlizgnięcia się wiertła w uchwycie podczas pracy.

Długość 150 mm

Długość robocza 150 mm umożliwia wiercenie otworów przelotowych w elementach o standardowej grubości, takich jak deski, blaty czy panele meblowe. Pozwala też na zachowanie odpowiedniego dystansu między wkrętarką a powierzchnią materiału.

Drewniane pudełko

Zestaw dostarczany jest w drewnianym pudełku z miejscami na każde wiertło. Takie przechowywanie chroni krawędzie tnące przed uszkodzeniem i pozwala szybko zlokalizować potrzebną średnicę.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10549
Producent	KraFt&Dele
Liczba wiertel w zestawie	13 szt.
Dostępne średnice	6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 mm
Długość wiertel	150 mm
Chwył	1/4" (sześciokątny)
Materiał	Stal węglowa
Przeznaczenie	Drewno, płyta meblowa, tworzywa sztuczne
Opakowanie	Drewniane pudełko

Zastosowanie

- Wiercenie otworów przelotowych w deskach i listwach drewnianych
- Wykonywanie otworów pod przepusty kablowe w płytach meblowych MDF i wiórowych
- Wiercenie otworów montażowych pod śruby i sworznie o dużych średnicach
- Przygotowanie otworów pod zamki i zawiasy w drzwiach wewnętrznych
- Wiercenie w tworzywach sztucznych — skrzynki, obudowy, panele

-
- Prace stolarskie i ciesielskie wymagające otworów o zróżnicowanych średnicach
 - Montaż instalacji elektrycznych i hydraulicznych — przepusty w elementach drewnianych

Kompatybilność z narzędziami

Chwył 1/4" (6,35 mm) jest kompatybilny z wkrętkarkami akumulatorowymi i wiertarkami wyposażonymi w uchwyt bitowy lub adapter 1/4". Przed zakupem warto sprawdzić, czy posiadane narzędzie obsługuje ten typ uchwytu — informacja ta znajduje się w dokumentacji technicznej urządzenia lub na opakowaniu. Wiertła łopatkowe nie są przeznaczone do wiercenia w metalu ani w betonie.