

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-swider-do-lupania-drewna-32mm-z-zestawem-adapterow-3-sztuki-k02395-keltin-p-44328.html>



Wiertło świder do łupania drewna 32mm z zestawem adapterów 3 sztuki K02395 Keltin

Cena brutto	18,09 zł
Cena netto	14,71 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02395
Kod producenta	K02395
Kod EAN	5901477177996
Producent	Keltin

Opis produktu

Wiertło – świder do łupania drewna 32mm + zestaw adapterów 3szt. K02395 Keltin

Specjalistyczne wiertło do łupania drewna o średnicy 32 mm, wykonane ze stali węglowej. Zestaw zawiera trzy adaptory (2x SDS, 1x sześciokątny), co zapewnia kompatybilność z różnymi typami wiertarek i wkrętarek.

Średnica robocza 32 mm

Materiał **Stal węglowa**

Adaptory w zestawie 3 szt.

Model K02395

Charakterystyka

Konstrukcja ze stali węglowej

Stal węglowa charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną i odpornością na ścieranie. Materiał ten zapewnia stabilność podczas wiercenia w twardym drewnie i długotrwałą żywotność narzędzia nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Średnica 32 mm

Średnica robocza 32 mm to rozmiar uniwersalny, stosowany przy łupaniu drewna na opał, przygotowywaniu otworów pod kołki drewniane oraz w pracach związanych z obróbką grubszych elementów drewnianych. Pozwala na wykonanie otworu o odpowiedniej wielkości przy zachowaniu stabilności wiercenia.

Trzy adaptory w zestawie

Zestaw zawiera dwa adaptory SDS (kompatybilne z wiertarkami udarowymi i młotami udarowymi) oraz jeden adapter sześciokątny (do wiertarek i wkrętarek z uchwytem standardowym). Rozwiązanie to eliminuje konieczność posiadania dedykowanych narzędzi pod konkretny typ napędu.

Opakowanie transportowe

Plastikowe pudełko z zakrętką chroni wiertło i adaptory przed uszkodzeniem mechanicznym oraz utratą elementów podczas przechowywania. Ułatwia organizację miejsca pracy i transport narzędzia na różne lokalizacje.

Specyfikacja techniczna

Model	K02395
Producent	Keltin
Średnica wiertła	32 mm
Materiał wiertła	Stal węglowa
Liczba adapterów w zestawie	3 szt.
Typ adapterów	2x SDS, 1x sześciokątny
Opakowanie	Plastikowe pudełko z zakrętką

Zastosowanie

- Łupanie drewna na opał – przygotowanie szczap do dalszego rozłupywania
- Wiercenie otworów w kłodach i belkach drewnianych
- Przygotowanie otworów pod drewniane kołki i czopy
- Prace przy obróbce drewna konstrukcyjnego
- Wykonywanie otworów technologicznych w grubych elementach drewnianych
- Przygotowanie materiału do dalszej obróbki ręcznej
- Wiercenie w drewnie świeżym i suchym

Adaptory – kompatybilność z narzędziami

Adapter SDS (2 szt.)

System SDS (Special Direct System) to standard stosowany w wiertarkach udarowych i młotach udarowych. Adapter umożliwia szybką wymianę narzędzi bez użycia kluczy. Sprawdza się w przypadku prac wymagających większej siły uderzenia, np. przy wierceniu w twardym, suchym drewnie.

Adapter sześciokątny (1 szt.)

Adapter sześciokątny pasuje do standardowych uchwytów wiertarek i wkrętarek akumulatorowych oraz elektrycznych. To rozwiązanie uniwersalne, kompatybilne z większością narzędzi dostępnych na rynku. Sprawdza się przy pracach precyzyjnych i wierceniu w drewnie o średniej twardości.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że wybrany adapter jest prawidłowo zamocowany w uchwycie wiertarki. Wiertło powinno być mocowane prostopadle do powierzchni materiału, aby uniknąć odchylenia osi wiercenia.

Podczas wiercenia zaleca się stosowanie umiarkowanej prędkości obrotowej – zbyt wysoka prędkość może prowadzić do przegrzania stali i szybszego zużycia ostrza. W przypadku drewna świeżego warto okresowo usuwać wióry z otworu, aby zapobiec zablokowaniu wiertła.

Po zakończeniu pracy wiertło należy oczyścić z pozostałości drewna i wilgoci. Przechowywanie w oryginalnym pudełku zapobiega korozji i uszkodzeniom mechanicznym. Stal węglowa może wymagać okresowego zabezpieczenia przed rdzą, szczególnie w warunkach o podwyższonej wilgotności.