

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-uniwersalne-6300-mm-granit-metal-ceramika-yt-439370-yato-p-69234.html>

Wiertło uniwersalne 6×300 mm granit, metal, ceramika YT-439370 YATO

Cena brutto	12,03 zł
Cena netto	9,78 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-439370
Kod producenta	YT-439370
Kod EAN	5906083127069
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło uniwersalne 6×300 mm — granit, metal, ceramika YT-439370 YATO

Wiertło uniwersalne YATO YT-439370 o średnicy 6 mm i długości 300 mm przeznaczone do wiercenia w szerokim zakresie materiałów budowlanych i technicznych — od granitu i żelbetu, przez ceramikę i płytki, po metal i tworzywa sztuczne. Specjalna geometria ostrza umożliwia pracę zarówno z udarem, jak i bez udaru, co pozwala używać jednego narzędzia w różnych aplikacjach warsztatowych i montażowych.

Średnica 6 mm
Długość robocza 300 mm
Tryb pracy z udarem i bez udaru
Materiały granit, żelbet, metal, ceramika, tworzywa

Charakterystyka narzędzia

Specjalna geometria ostrza

Kształt krawędzi tnącej opracowany pod kątem pracy w materiałach o zróżnicowanej twardości. Umożliwia skuteczne skrawanie zarówno w twardych materiałach kamiennych, jak i w metalach czy tworzywach sztucznych bez konieczności wymiany wiertła.

Praca z udarem i bez udaru

Wiertło współpracuje z wiertarkami udarowymi (do betonu, granitu, żelbetu) oraz ze zwykłymi wiertarkami obrotowymi (do metalu, ceramiki, tworzyw). Daje to elastyczność przy pracach, gdzie używany jest jeden typ wiertarki do różnych podłoży.

Długość 300 mm — głębsze otwory

Wydłużona konstrukcja (300 mm) pozwala na wiercenie otworów przelotowych w grubych elementach — ścianach działowych, blokach betonowych czy grubych profilach stalowych — bez konieczności sięgania po przedłużkę.

Stabilne prowadzenie i ochrona materiału

Geometria wiertła ogranicza boczne odchylenia podczas wiercenia, co przekłada się na dokładność otworu. W przypadku ceramiki i płytek zmniejsza ryzyko pęknięć i wykruszeń krawędzi otworu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-439370
Producent	YATO
Średnica	6 mm
Długość całkowita	300 mm
Tryb pracy	z udarem / bez udaru
Przeznaczenie materiałowe	granit, żelbet, beton, metal, ceramika, płytki, tworzywa sztuczne
Zakres średnic w serii	3-25 mm
Zakres długości w serii	60-400 mm

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie i żelbecie — np. pod kołki rozporowe i kotwy
- Praca w granicie i kamieniu naturalnym — posadzki, parapety, okładziny
- Wiercenie w ceramice i glazurze — bez wykruszeń krawędzi otworu
- Obróbka metali — profile stalowe, blachy, rury
- Wiercenie w tworzywach sztucznych — obudowy, panele, elementy instalacyjne
- Prace instalacyjne i montażowe wymagające otworów przelotowych w grubych przegrodach
- Zastosowania warsztatowe, gdzie jeden typ wiertła obsługuje kilka różnych materiałów

Jak sprawdzić kompatybilność z wiertarką

Wiertło posiada standardowy chwyt cylindryczny pasujący do uchwytów wiertarskich o zakresie zaciskania obejmującym 6 mm. Przed zakupem należy sprawdzić maksymalny zakres uchwytu wiertarki — dla wiertel 6 mm wystarczy standardowy uchwyt 1-10 mm lub 1,5-13 mm. Do pracy w betonie i granicie wymagana jest wiertarka z funkcją udaru; w pozostałych materiałach wystarczy wiertarka obrotowa.