

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertnica-do-betonu-2300w-kd3076-p-63664.html>



WIERTNICA DO BETONU 2300W KD3076

Cena brutto	438,75 zł
Cena netto	356,71 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3076
Kod producenta	KD3076
Kod EAN	5903957015910
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wiertnica do betonu Kraft&Dele KD3076 – 2300W

KD3076 to elektryczna wiertnica udarowa przeznaczona do wiercenia otworów o dużych średnicach w betonie, cegle, kamieniu i innych twardych materiałach budowlanych. Urządzenie współpracuje z koronami diamentowymi i umożliwia pracę zarówno na sucho, jak i na mokro.

Moc silnika 2300 W
Napięcie zasilania 230 V / 50 Hz
Tryb pracy Na mokro i na sucho
Gwarancja 12 miesięcy

Charakterystyka urządzenia

Silnik 2300 W

Wysoka moc silnika pozwala na wiercenie otworów o dużych średnicach w materiałach o podwyższonej twardości — takich jak beton zbrojony czy kamień naturalny — bez konieczności redukowania prędkości pracy.

Kompatybilność z koronami diamentowymi

Wiertnica przystosowana jest do współpracy ze standardowymi koronami diamentowymi, stosowanymi przy wykonywaniu przepustów instalacyjnych, otworów pod puszkę elektryczną i rury.

Praca na mokro i na sucho

Możliwość chłodzenia wodnego (praca na mokro) przedłuża żywotność koron diamentowych i ogranicza pylenie. Tryb pracy na sucho stosuje się tam, gdzie dostęp do wody jest utrudniony.

Montaż na statywie

Konstrukcja wiertnicy umożliwia mocowanie na statywie wiertniczym, co zapewnia prostopadłość odwiertu i odciąża operatora podczas długotrwałej pracy w jednym miejscu.

Zawartość zestawu

Wiertnica KD3076, uchwyt prowadzący, klucz montażowy, instrukcja obsługi w języku polskim.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3076
Moc silnika	2300 W
Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Typ pracy	Wiercenie w betonie i murze
Chłodzenie / tryb pracy	Na mokro i na sucho
Zastosowanie	Budownictwo, instalacje, przemysł
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Wykonywanie przepustów instalacyjnych w ścianach betonowych i ceglanych

-
- Wiercenie otworów pod puszki elektryczne i osprzęt elektroinstalacyjny
 - Przeciąganie rur wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych przez przegrody budowlane
 - Wiercenie w kamieniu naturalnym i sztucznym
 - Prace montażowe przy instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych
 - Wykonywanie otworów w stropach i podłogach betonowych
 - Prace remontowo-budowlane wymagające otworów o dużych średnicach

Uwaga dotycząca akcesoriów

Dobór korony diamentowej powinien być dostosowany do średnicy otworu oraz rodzaju materiału. Do pracy na mokro wymagane jest podłączenie układu doprowadzania wody — sprawdź kompatybilność akcesoriów przed zakupem koron.