

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertnica-spalinowa-kd174-silnik-p-62171.html>



# WIERTNICA SPALINOWA KD174 SILNIK

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 423,54 zł        |
| Cena netto       | 344,34 zł        |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | KD174_SILNIK     |
| Kod producenta   | KD174_SILNIK     |
| Kod EAN          | 5903175331571    |
| Producent        | KRAFT&DELE       |

## Opis produktu

### Wiertnica spalinowa KD174 – silnik dwusuwowy 5,2 KM / 3,8 kW

Jednostka napędowa do wiertnic spalinowych model KD174 marki Kraft&Dele. Dwusuwowy silnik benzynowy z chromowanym cylindrem, chłodzony powietrzem, przeznaczony do pracy w terenie bez dostępu do zasilania elektrycznego. Oferta obejmuje wyłącznie silnik — wiertła oraz kompletny zestaw dostępne są w osobnych ofertach.

|                             |
|-----------------------------|
| Moc silnika 5,2 KM / 3,8 kW |
| Typ silnika Dwusuwowy       |
| Obroty 3000 RPM             |
| Waga 10 kg                  |

## Charakterystyka silnika

### Chromowany cylinder

Chromowanie wewnętrznej powierzchni cylindra zwiększa jego odporność na ścieranie i korozję. Przekłada się to na dłuższą żywotność jednostki napędowej oraz stabilność parametrów pracy w dłuższym okresie eksploatacji.

### Chłodzenie powietrzem

Silnik nie wymaga układu chłodzenia cieczą — brak dodatkowych komponentów oznacza prostszą budowę i mniejsze ryzyko awarii. Rozwiązanie sprawdzone w przenośnych urządzeniach spalinowych pracujących w zmiennych warunkach terenowych.

### Wyłącznik bezpieczeństwa

Silnik wyposażono w wyłącznik automatycznie odcinający napęd w przypadku utraty chwytu przez operatora. Jest to istotne zabezpieczenie przy pracy z wiertnicą obsługiwaną przez jedną osobę, szczególnie w trudnym terenie.

### Obsługa jednoosobowa

Masa własna 10 kg oraz ergonomia konstrukcji pozwalają na transport i obsługę urządzenia przez jednego operatora. Zbiornik paliwa o pojemności 1,2 l zapewnia ciągłość pracy bez konieczności częstego uzupełniania.

### Ważna informacja o zawartości oferty

Niniejsza oferta obejmuje wyłącznie silnik spalinowy KD174. Wiertła nie są dołączone do zestawu i wymagają oddzielnego zakupu. Kompletny zestaw wiertniczy dostępny jest w odrębnej ofercie producenta.

## Specyfikacja techniczna

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Marka                      | Kraft&Dele                           |
| Model                      | KD174                                |
| Typ silnika                | Dwusuwowy                            |
| Moc silnika                | 3,8 kW / 5,2 KM                      |
| Cylinder                   | Chromowany                           |
| Chłodzenie silnika         | Powietrzne                           |
| Pojemność zbiornika paliwa | 1,2 l                                |
| Rodzaj paliwa              | Benzyna – mieszanka paliwowo-olejowa |
| Proporcja mieszanki        | 25:1 (paliwo : olej)                 |
| Obroty silnika             | 3000 RPM                             |
| Wiertła w zestawie         | Nie                                  |
| Waga                       | 10 kg                                |

---

## Typowe zastosowania wiertnic z silnikiem KD174

---

- Wiercenie otworów pod słupki ogrodzeniowe
- Sadzenie drzew i krzewów – otwory pod sadzonki
- Prace ziemne na działkach i w ogrodach
- Instalacja słupów i masztów oświetleniowych
- Prace budowlane w terenie bez zasilania elektrycznego
- Badania i pobieranie próbek gruntu
- Instalacja systemów nawadniających i drenażowych

## Paliwo i eksploatacja

---

Silnik dwusuwowy wymaga stosowania mieszanki paliwowo-olejowej w proporcji 25:1 (25 części benzyny na 1 część oleju do silników dwusuwowych). Stosowanie właściwej mieszanki ma bezpośredni wpływ na trwałość silnika — zbyt mała ilość oleju prowadzi do przyspieszonego zużycia cylindra i tłoka. Do zestawu dołączona jest butelka ułatwiająca przygotowanie mieszanki w odpowiednich proporcjach.

Chłodzenie powietrzne wymaga zapewnienia swobodnego przepływu powietrza wokół silnika podczas pracy. Nie należy eksploatować urządzenia w zamkniętych, słabo wentylowanych pomieszczeniach ze względu na emisję spalin.

## Zawartość zestawu

---

- Silnik spalinowy KD174
- Butelka do przygotowania mieszanki paliwowej
- Zestaw kluczy montażowych
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Oryginalne opakowanie producenta

## Produkty powiązane

Do silnika KD174 dostępne są oddzielnie: kompletny zestaw wiertniczy KD174 z wiertłami, wiertła spiralne do gruntu w różnych średnicach oraz olej do silników dwusuwowych.