

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wieszak-montowany-do-sciany-74693-vorel-p-598.html>

Wieszak montowany do ściany 74693 VOREL

Cena brutto	1,87 zł
Cena netto	1,52 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	74693
Kod producenta	74693
Kod EAN	5906083746932
Producent	Vorel
Materiał	metal
Udźwig [kg]	50
Jednostka	SZT
Ilość [szt.]	1

Opis produktu

Wieszak ścienny stalowy VOREL 74693

Hak montażowy do zawieszania rowerów i sprzętu w garażu lub pomieszczeniach gospodarczych. Konstrukcja ze stalowego drutu z powłoką ochronną PCV zapewnia trwałość i odporność na zarysowania zawieszanych przedmiotów.

Nośność do 50 kg

Średnica drutu 11 mm

Materiał Stal z PCV

Montaż Ścienny

Charakterystyka wieszaka ściennego

Konstrukcja ze stalowego drutu 11 mm

Drut stalowy o średnicy 11 mm zapewnia sztywność konstrukcji i wytrzymałość mechaniczną. Taka grubość materiału umożliwia bezpieczne zawieszanie przedmiotów o masie do 50 kg bez ryzyka odkształcenia haka pod obciążeniem.

Powłoka ochronna z PCV

Powierzchnia drutu zabezpieczona powłoką z tworzywa PCV chroni przed korozją i zarysowaniami zawieszanych przedmiotów. Warstwa PCV eliminuje bezpośredni kontakt metalu z ramą roweru lub innymi przedmiotami, zapobiegając uszkodzeniom lakieru.

Nośność do 50 kg

Udźwig 50 kg wystarcza do zawieszenia większości rowerów miejskich, górskich i szosowych. Nośność obejmuje również cięższy sprzęt gospodarczy, narzędzia ogrodowe czy drabiny.

Montaż ścienny

Hak przeznaczony do trwałego mocowania do ściany za pomocą kołków i wkrętów. Wymaga wykonania otworów montażowych w ścianie murowanej, betonowej lub drewnianej. Stabilność montażu zależy od jakości podłoża i zastosowanych elementów mocujących.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 74693
Typ produktu	Hak ścienny / wieszak montażowy
Materiał konstrukcji	Stal z powłoką PCV
Średnica drutu	11 mm
Nośność maksymalna	50 kg
Sposób montażu	Mocowanie do ściany
Zastosowanie	Garaż, pomieszczenia gospodarcze, magazyny

Zastosowanie wieszaka montażowego

- Zawieszanie rowerów w garażu - oszczędność miejsca przez przechowywanie pionowe
- Organizacja narzędzi ogrodowych - grabie, łopaty, motyki
- Przechowywanie drabin składanych i teleskopowych
- Zawieszanie sprzętu sportowego - deskorolki, hulajnogi, rolki
- Organizacja węży ogrodowych i przedłużaczy
- Przechowywanie sprzętu elektrycznego - odkurzaczy, dmuchaw
- Zawieszanie akcesoriów warsztatowych o znacznej wadze
- Magazynowanie sprzętu budowlanego w pomieszczeniach gospodarczych

Wskazówki dotyczące montażu

Przed montażem należy sprawdzić nośność ściany i dobrać odpowiednie kołki rozporowe. W przypadku ścian z betonu komórkowego lub gipsu zaleca się zastosowanie kołków chemicznych lub metalowych. Odległość między hakami przy zawieszaniu roweru powinna wynosić minimum 40 cm, aby zapewnić stabilność. Hak należy montować na wysokości umożliwiającej wygodne zawieszanie i zdejmowanie przedmiotów.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej organizacji przestrzeni garażowej warto rozważyć: dodatkowe haki ściennie do zawieszania akcesoriów rowerowych, uchwyty na narzędzia, systemy paneli perforowanych, półki ściennie oraz organizery na drobny sprzęt. Przy montażu przydadzą się kołki rozporowe dostosowane do typu ściany oraz poziomnica do prawidłowego ustawienia haka.

...