

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wieszak-na-waz-ogrodowy-89345-flo-p-1898.html>

Wieszak na wąż ogrodowy 89345 FLO

Cena brutto	6,41 zł
Cena netto	5,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	89345
Kod producenta	89345
Kod EAN	5906083893452
Producent	Flo
Materiał	ABS
Jednostka	SZT
Średnica węża [cal]	1; 3/4; 5/8; 1/2

Opis produktu

Wieszak na wąż ogrodowy FLO 89345

Uchwyt ścienny do przechowywania węży ogrodowych w pomieszczeniach gospodarczych oraz na zewnątrz. Uniwersalna konstrukcja montażowa umożliwia uporządkowane składowanie węży o różnych średnicach.

Typ produktu **Wieszak ścienny**

Model **89345**

Producent **FLO**

Zastosowanie **Węże ogrodowe**

Charakterystyka wieszaka na wąż ogrodowy

Uniwersalność montażu

Wieszak umożliwia montaż na różnych powierzchniach ściennych – w garażu, piwnicy, na elewacji budynku gospodarczego. Konstrukcja dostosowana do węży o zmiennych średnicach, co eliminuje konieczność dobierania dedykowanych uchwytów pod konkretny model węża.

Odporność na warunki zewnętrzne

Materiał wykonania zapewnia trwałość przy ekspozycji na zmienne warunki atmosferyczne – wilgoć, promieniowanie UV, wahania temperatur. Konstrukcja zachowuje parametry użytkowe zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na zewnątrz budynków.

Prosty proces instalacji

Montaż wieszaka nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Standardowe narzędzia i elementy złączne wystarczą do trwałego zamocowania uchwytu na wybranej powierzchni. Proces instalacji zajmuje kilka minut.

Ochrona węża przed uszkodzeniami

Przechowywanie węża na wieszaku zapobiega mechanicznym uszkodzeniom powstającym przy składowaniu na podłodze lub w pojemnikach. Wąż pozostaje w formie luźnych zwojów, co eliminuje załamania i przedwczesne starzenie materiału.

Specyfikacja techniczna

Model	89345
Marka	FLO
Typ produktu	Wieszak ścienny na wąż ogrodowy
Kompatybilność	Węże ogrodowe różnych średnic
Miejsce montażu	Ściana (wewnątrz i na zewnątrz)

Zastosowanie wieszaka ogrodowego

- Przechowywanie węża ogrodowego przy ścianie budynku gospodarczego
- Organizacja przestrzeni w garażu – montaż w strefie narzędzi ogrodowych
- Składowanie węża w piwnicy poza sezonem wegetacyjnym
- Utrzymanie porządku na tarasie lub balkonie z dostępem do kranu
- Montaż w altanie lub szopie narzędziowej
- Uporządkowanie węży przy domowych myjniach ciśnieniowych
- Przechowywanie węży technicznych w warsztatach

Użytkowanie i konserwacja

Montaż wieszaka

Przed montażem należy sprawdzić nośność ściany – materiały porowate (pustak, gazobeton) wymagają stosowania kołków

rozporowych o odpowiednich parametrach. Wieszak powinien być zamocowany na wysokości umożliwiającej swobodne zawieszanie i zdejmowanie węża. Zalecana odległość od podłoża to minimum 80-100 cm.

Konserwacja

Wieszak nie wymaga specjalnej konserwacji. Okresowo należy sprawdzać stabilność mocowania, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu. W przypadku montażu zewnętrznego warto raz w sezonie skontrolować stan elementów złącznych i w razie potrzeby dokręcić śruby montażowe.

Przechowywanie węża na wieszaku

Przed zawieszeniem węża warto usunąć z niego wodę, co zmniejsza obciążenie wieszaka i zapobiega zamarzaniu pozostałości wody w okresie zimowym. Wąż należy zawieszać w luźnych zwojach, unikając ostrych zagięć. Po sezonie ogrodowym zaleca się przechowywanie węża w pomieszczeniu zamkniętym.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego systemu przechowywania węży ogrodowych warto rozważyć dodatkowe akcesoria: szybkozłącza do łączenia węży, końcówki natryskowe z regulacją strumienia, rozdzielacze kranowe umożliwiające podłączenie kilku urządzeń jednocześnie oraz wózki na wąż dla dłuższych odcinków wymagających częstego przemieszczania.

...