

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wieszak-rowerowy-na-sciane-uchwyt-na-koło-k02381-keltin-p-48154.html>

Wieszak rowerowy na ścianę uchwyt na koło K02381 Keltin

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 11,60 zł |
| Cena netto | 9,43 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | K02381 |
| Kod producenta | K02381 |
| Kod EAN | 5901477185250 |
| Producent | Keltin |

Opis produktu

Wieszak rowerowy na ścianę - uchwyt na koło K02381

Naścienny wieszak rowerowy umożliwiający pionowe przechowywanie roweru z mocowaniem za przednie koło. Konstrukcja stalowa z gumową osłoną punktu zaczepienia zabezpiecza obręcz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

| | |
|------------------|------------------|
| Materiał | Stal + guma |
| Typ montażu | Naścienny |
| Mocowanie roweru | Za przednie koło |
| Model | K02381 |

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja stalowa

Wieszak wykonano ze stali, co zapewnia odpowiednią nośność konstrukcji. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na odkształcenia pod wpływem obciążenia statycznego, co ma znaczenie przy długotrwałym przechowywaniu roweru w pozycji pionowej.

Gumowa osłona haka

Punkt kontaktu z obręczą koła zabezpieczono powłoką gumową. Warstwa ta minimalizuje ryzyko zarysowań lakieru lub uszkodzeń felgi podczas zawieszania i zdejmowania roweru, a także zwiększa tarcie, stabilizując pozycję koła.

Mocowanie naścienne

Wieszak montuje się bezpośrednio do ściany przy użyciu trzech punktów mocowania. W zestawie znajdują się kołki rozporowe, które należy dobrać do typu podłoża. Montaż wymaga wiercenia otworów według szablonu.

Uniwersalna kompatybilność

Konstrukcja haka umożliwia zawieszenie rowerów z różnymi średnicami kół i szerokościami opon. Rozwiązanie współpracuje z rowerami miejskimi, górskimi (MTB), szosowymi oraz trekkingowymi, niezależnie od typu felgi (aluminium, carbon).

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------|---|
| Model | K02381 |
| Materiał konstrukcji | Stal |
| Materiał osłony | Guma |
| Sposób montażu | Naścienny (3 punkty mocowania) |
| Sposób mocowania roweru | Za przednie koło (pionowo) |
| Zawartość zestawu | Wieszak + 3 kołki montażowe |
| Kompatybilność | Rowerzy miejskie, górskie, szosowe, trekkingowe |

Zastosowanie

- Przechowywanie roweru w garażu przy ograniczonej powierzchni podłogi
- Organizacja przestrzeni w piwnicy lub pomieszczeniu gospodarczym
- Magazynowanie roweru w warsztacie rowerowym
- Przechowywanie sezonowe roweru w mieszkaniu (korytarz, balkon)
- Ekspozycja roweru kolekcjonerskiego lub sportowego
- Rozwiązanie dla gospodarstw z wieloma rowerami (montaż wieszaków w szeregu)

Montaż i użytkowanie

Wymagania montażowe

Przed montażem należy sprawdzić typ ściany. Wieszak można mocować do ścian murowanych (cegła, beton), ścian z bloczków gazobetonowych oraz do drewnianych elementów konstrukcyjnych. W przypadku ścian gipsowo-kartonowych konieczne jest użycie kołków molly lub zamocowanie do profili nośnych. Zaleca się sprawdzenie nośności podłoża, szczególnie przy przechowywaniu cięższych rowerów (e-bike, MTB full suspension).

Sposób zawieszania roweru

Rower zawieszają w pozycji pionowej, zaczepiając przednie koło o hak wieszaka. Obręcz koła opiera się na gumowej osłonie. Przy zawieszaniu należy upewnić się, że koło jest stabilnie osadzone na haku. Tylne koło pozostaje na podłodze lub może być uniesione, w zależności od wysokości montażu wieszaka. Rozwiązanie to nie wymaga demontażu kół ani innych elementów roweru.

Produkty powiązane

Do kompleksowego przechowywania rowerów warto rozważyć dodatkowe akcesoria: haki ścienne na akcesoria rowerowe, uchwyty na kaski, systemy przechowywania narzędzi rowerowych oraz maty ochronne pod koła zabezpieczające podłogę.