

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wieszak-rowerowy-na-sciane-uchwyt-na-koło-k02381-keltin-p-48154.html>

## Wieszak rowerowy na ścianę uchwyty na koło K02381 Keltin

Cena brutto	<b>12,96 zł</b>
Cena netto	<b>10,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>K02381</b>
Kod producenta	<b>K02381</b>
Kod EAN	<b>5901477185250</b>
Producent	<b>Keltin</b>

### Opis produktu

#### Wieszak rowerowy na ścianę - uchwyty na koło K02381

Naścienny wieszak rowerowy umożliwiający pionowe przechowywanie roweru z mocowaniem za przednie koło. Konstrukcja stalowa z gumową osłoną punktu zaczepienia zabezpiecza obręcz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiał	Stal + guma
Typ montażu	Naścienny
Mocowanie roweru	Za przednie koło
Model	K02381

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja stalowa

Wieszak wykonano ze stali, co zapewnia odpowiednią nośność konstrukcji. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na odkształcenia pod wpływem obciążenia statycznego, co ma znaczenie przy długotrwałym przechowywaniu roweru w pozycji pionowej.

### Gumowa osłona haka

Punkt kontaktu z obręczą koła zabezpieczono powłoką gumową. Warstwa ta minimalizuje ryzyko zarysowań lakieru lub uszkodzeń felgi podczas zawieszania i zdejmowania roweru, a także zwiększa tarcie, stabilizując pozycję koła.

### Mocowanie naścienne

Wieszak montuje się bezpośrednio do ściany przy użyciu trzech punktów mocowania. W zestawie znajdują się kołki rozporowe, które należy dobrać do typu podłoża. Montaż wymaga wiercenia otworów według szablonu.

### Uniwersalna kompatybilność

Konstrukcja haka umożliwia zawieszenie rowerów z różnymi średnicami kół i szerokościami opon. Rozwiązanie współpracuje z rowerami miejskimi, górskimi (MTB), szosowymi oraz trekkingowymi, niezależnie od typu felgi (aluminium, carbon).

## Specyfikacja techniczna

Model	K02381
Materiał konstrukcji	Stal
Materiał osłony	Guma
Sposób montażu	Naścienny (3 punkty mocowania)
Sposób mocowania roweru	Za przednie koło (pionowo)
Zawartość zestawu	Wieszak + 3 kołki montażowe
Kompatybilność	Rowerzy miejskie, górskie, szosowe, trekkingowe

## Zastosowanie

- Przechowywanie roweru w garażu przy ograniczonej powierzchni podłogi
- Organizacja przestrzeni w piwnicy lub pomieszczeniu gospodarczym
- Magazynowanie roweru w warsztacie rowerowym
- Przechowywanie sezonowe roweru w mieszkaniu (korytarz, balkon)
- Ekspozycja roweru kolekcjonerskiego lub sportowego
- Rozwiązanie dla gospodarstw z wieloma rowerami (montaż wieszaków w szeregu)

## Montaż i użytkowanie

### Wymagania montażowe

---

Przed montażem należy sprawdzić typ ściany. Wieszak można mocować do ścian murowanych (cegła, beton), ścian z bloczków gazobetonowych oraz do drewnianych elementów konstrukcyjnych. W przypadku ścian gipsowo-kartonowych konieczne jest użycie kołków molly lub zamocowanie do profili nośnych. Zaleca się sprawdzenie nośności podłoża, szczególnie przy przechowywaniu cięższych rowerów (e-bike, MTB full suspension).

### **Sposób zawieszania roweru**

Rower zawieszają w pozycji pionowej, zaczepiając przednie koło o hak wieszaka. Obręcz koła opiera się na gumowej osłonie. Przy zawieszaniu należy upewnić się, że koło jest stabilnie osadzone na haku. Tylne koło pozostaje na podłodze lub może być uniesione, w zależności od wysokości montażu wieszaka. Rozwiązanie to nie wymaga demontażu kół ani innych elementów roweru.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowego przechowywania rowerów warto rozważyć dodatkowe akcesoria: haki ścienne na akcesoria rowerowe, uchwyty na kaski, systemy przechowywania narzędzi rowerowych oraz maty ochronne pod koła zabezpieczające podłogę.