

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wirnik-do-areatora-ogrodowego-cg83000a-geko-p-21198.html>



Wirnik do areatora ogrodowego CG83000A GEKO

Cena brutto	86,27 zł
Cena netto	70,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83000A
Kod producenta	CG83000A
Kod EAN	5901477148118
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wirnik do areatora ogrodowego CG83000A GEKO

Część zamienna przeznaczona do areatora ogrodowego marki GEKO model CG83000A. Element odpowiedzialny za mechaniczne nakłuwanie gleby w procesie aeracji trawnika.

Typ produktu	Wirnik do areatora
Kompatybilność	GEKO CG83000A
Zastosowanie	Aeracja trawników

Charakterystyka produktu

Część zamienna oryginalna

Wirnik dedykowany do modelu CG83000A zapewnia pełną kompatybilność wymiarową i funkcjonalną z urządzeniem. Montaż odbywa się na oryginalnych punktach mocowania bez konieczności modyfikacji.

Funkcja w procesie aeracji

Element roboczy areatora wykonujący nakłucia w warstwie darni i gleby. Umożliwia dotlenienie systemu korzeniowego, poprawia

przepuszczalność wody oraz ułatwia wchłanianie składników pokarmowych przez korzenie traw.

Materiał wykonania

Konstrukcja odporna na obciążenia mechaniczne występujące podczas pracy w glebie. Zabezpieczenie przed korozją wydłuża okres użytkowania elementu w warunkach kontaktu z wilgocią i substancjami organicznymi.

Wymiana eksploatacyjna

Wirnik podlega zużyciu w trakcie eksploatacji areatora. Wymiana elementu przywraca pełną efektywność pracy urządzenia bez konieczności zakupu nowego areatora.

Specyfikacja techniczna

Produkt	Wirnik do areatora
Model	CG83000A
Producent	GEKO
Kompatybilność	Areator ogrodowy GEKO CG83000A
Typ	Część zamienna

Zastosowanie

- Wymiana zużytego wirnika w areatorze GEKO CG83000A
- Przywrócenie pełnej wydajności procesu aeracji trawnika
- Naprawa areatora po uszkodzeniu elementu roboczego
- Konserwacja urządzenia przed sezonem wiosennym
- Utrzymanie efektywności nakłuwania gleby zwięzłej

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu areatora na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej. Wirnik pasuje wyłącznie do modelu CG83000A marki GEKO. Montaż w innych modelach może być niemożliwy ze względu na różnice w wymiarach i sposobie mocowania.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż wirnika wymaga odłączenia areatora od zasilania oraz zabezpieczenia urządzenia przed przypadkowym uruchomieniem. Przed instalacją warto oczyścić gniazdo montażowe z ziemi i resztek roślinnych. Po zakończeniu pracy sezonowej zaleca się demontaż, oczyszczenie elementu z ziemi oraz przechowywanie w suchym miejscu.

Częstotliwość wymiany wirnika zależy od intensywności użytkowania areatora oraz rodzaju gleby. W glebach piaszczystych i lekkich element zużywa się wolniej niż w glebach gliniastych z dużą zawartością kamieni. Objawy wskazujące na konieczność wymiany to zmniejszona głębokość naktuć, nierównomierna praca urządzenia oraz widoczne uszkodzenia mechaniczne powierzchni roboczej.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji areatora GEKO CG83000A warto rozważyć zakup innych części zamiennych, takich jak noże, sprężyny mocujące, pasy napędowe oraz filtry powietrza do silnika. Regularna wymiana elementów eksploatacyjnych zapewnia ciągłość pracy urządzenia przez wiele sezonów.