

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wirnik-do-elektrycznej-glebogryzarki-kultywatora-32cm-cg83004a-geko-p-44917.html>



Wirnik do elektrycznej glebogryzarki-kultywatora 32cm CG83004A GEKO

Cena brutto	81,34 zł
Cena netto	66,13 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83004A
Kod producenta	CG83004A
Kod EAN	5901477183966
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wirnik do elektrycznej glebogryzarki-kultywatora 32cm CG83004A GEKO

Oryginalny wirnik zaprojektowany do elektrycznej glebogryzarki GEKO G83004. Element roboczy odpowiedzialny za spulchnianie i mieszanie gleby na szerokości 32 cm.

Szerokość robocza 32 cm
Długość całkowita 165 mm
Gwint montażowy 8 mm
Model urządzenia G83004

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja korpusu

Średnica korpusu 40 mm zapewnia odpowiednią sztywność przy jednoczesnym zachowaniu optymalnej masy. Konstrukcja pozwala na efektywne przenoszenie momentu obrotowego z napędu na elementy robocze.

System mocowania

Gwint 8 mm to standardowy sposób montażu wirników w elektrycznych glebogryzarkach klasy hobbystycznej. Połączenie gwintowe umożliwia bezpieczne zamocowanie oraz łatwą wymianę elementu w przypadku zużycia.

Komulator wirnika

Średnica komulatora 21 mm odpowiada za właściwe osadzenie elementów tnących. Precyzyjne wykonanie zapewnia równomierne rozłożenie sił podczas pracy oraz minimalizuje wibracje urządzenia.

Świdry robocze

Plastikowe świdry o średnicy 70 mm stanowią elementy robocze wirnika. Wykonanie z tworzywa sztucznego redukuje masę całkowitą, co ma znaczenie przy dłuższej pracy z urządzeniem.

Specyfikacja techniczna

Model	CG83004A
Kompatybilność	Glebogryzarka elektryczna GEKO G83004
Szerokość robocza	32 cm
Długość całkowita	165 mm
Gwint montażowy	8 mm
Średnica korpusu	40 mm
Średnica komulatora	21 mm
Średnica świdra	70 mm
Materiał świdra	Tworzywo sztuczne

Zastosowanie

- Wymiana zużytych lub uszkodzonych wirników w glebogryzarce GEKO G83004
- Przygotowanie gleby pod zasiewy w przydomowych ogrodach
- Spulchnianie zagęszczonej gleby na grządkach
- Mieszanie kompostu lub nawozu organicznego z glebą
- Prace kultywacyjne na powierzchniach do 32 cm szerokości
- Przygotowanie podłoża pod trawniki

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej glebogryzarki. Wirnik CG83004A jest dedykowany wyłącznie do urządzenia GEKO G83004. Kluczowe parametry to średnica gwintu montażowego (8 mm) oraz wymiary korpusu. Montaż niezgodnego elementu może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu napędowego.

Użytkowanie i konserwacja

Wirnik wymaga regularnego czyszczenia po każdym użyciu. Resztki gleby, szczególnie wilgotnej lub gliniastej, mogą zalegać w przestrzeniach między świdrami i prowadzić do ich nierównomiernego zużycia. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Plastikowe świdry podlegają naturalnemu zużyciu mechanicznemu, szczególnie podczas pracy w glebie z kamieniami lub innymi twardymi elementami. Okresowa kontrola stanu elementów roboczych pozwala na wczesne wykrycie uszkodzeń i wymianę wirnika przed całkowitym zniszczeniem.

Gwint montażowy należy regularnie sprawdzać pod kątem luzu. Poluzowanie połączenia gwintowego podczas pracy może prowadzić do uszkodzenia zarówno wirnika, jak i mechanizmu napędowego glebogryzarki. Dokręcanie należy wykonywać zgodnie z instrukcją urządzenia, unikając nadmiernego docisku.

Produkty powiązane

Do pełnej obsługi glebogryzarki GEKO G83004 warto rozważyć posiadanie zapasowego wirnika, co pozwala na szybką wymianę w przypadku uszkodzenia. Zaleca się również stosowanie oryginalnych części zamiennych producenta w celu zachowania parametrów pracy urządzenia.