

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wirnik-do-elektrycznej-glebogryzarki-kultywatora-45cm-cg83003c-geko-p-44920.html>



Wirnik do elektrycznej glebogryzarki-kultywatora 45cm CG83003C GEKO

Cena brutto	134,09 zł
Cena netto	109,02 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG83003C
Kod producenta	CG83003C
Kod EAN	5901477183942
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wirnik do elektrycznej glebogryzarki-kultywatora 45cm CG83003C GEKO

Część zamienna do elektrycznego kultywatora GEKO G83003 - wirnik roboczy odpowiedzialny za spulchnianie i mieszanie gleby. Element przeznaczony do wymiany zużytego lub uszkodzonego wirnika w urządzeniu.

Model CG83003C
Średnica korpusu 45 mm
Długość całkowita 190 mm
Gwint mocujący 6 mm

Charakterystyka wirnika

Kompatybilność z urządzeniem

Wirnik zaprojektowany specjalnie do elektrycznej glebogryzarki GEKO model G83003. Sprawdź model urządzenia przed zakupem - oznaczenie znajduje się na tabliczce znamionowej kultywatora lub w instrukcji obsługi.

Konstrukcja wieloelementowa

Wirnik składa się z korpusu metalowego średnicy 45 mm, komulatora o średnicy 21 mm oraz plastikowego świda o średnicy 70 mm.

Taka konstrukcja zapewnia odpowiednie spulchnianie gleby przy jednoczesnej ochronie mechanizmu napędowego.

Montaż gwintowy

Gwint 6 mm umożliwia bezpieczne i stabilne połączenie wirnika z wałem napędowym kultywatora. Standardowy system mocowania ułatwia samodzielną wymianę bez konieczności wizyty w serwisie.

Kompaktowe wymiary

Długość całkowita 190 mm zapewnia odpowiednią głębokość uprawy gleby przy zachowaniu zwartej konstrukcji urządzenia. Wymiar ten wpływa na głębokość roboczą kultywatora.

Specyfikacja techniczna

Model	CG83003C
Kompatybilność	Glebogryzarka elektryczna GEKO G83003
Długość całkowita	190 mm
Średnica korpusu	45 mm
Średnica komulatora	21 mm
Średnica świdra plastikowego	70 mm
Gwint mocujący	6 mm
Typ produktu	Część zamienna oryginalna

Kiedy wymienić wirnik

Oznaki zużycia wymagające wymiany

Wirnik należy wymienić, gdy zauważysz: widoczne uszkodzenia mechaniczne elementów roboczych, pęknięcia korpusu lub świdra plastikowego, nadmierne zużycie powierzchni roboczych, problemy z równomiernym spulchnianiem gleby, wibracje lub hałas podczas pracy kultywatora. Regularna kontrola stanu wirnika pozwala uniknąć uszkodzenia mechanizmu napędowego urządzenia.

Montaż i użytkowanie

Przed wymianą wirnika odłącz urządzenie od źródła zasilania. Odkręć zużyty wirnik, używając odpowiedniego klucza do gwintu 6 mm. Przed montażem nowego wirnika sprawdź stan wału napędowego i oczyść go z zanieczyszczeń. Nakręć nowy wirnik, dokręcając go zgodnie z zaleceniami producenta – zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić gwint, zbyt słabe spowoduje poluzowanie podczas pracy.

Po pierwszym użyciu nowego wirnika sprawdź dokręcenie połączenia gwintowego. Podczas pracy unikaj kontaktu z twardymi przedmiotami (kamienie, korzenie) – mogą one uszkodzić elementy plastikowe. Po zakończeniu pracy oczyść wirnik z resztek gleby, co wydłuży jego żywotność.

Produkty powiązane

Do prawidłowej eksploatacji glebogryzarki mogą być potrzebne inne części zamienne: noże robocze, pasy napędowe, filtry powietrza oraz akcesoria do konserwacji mechanizmu napędowego. Sprawdź dostępność pozostałych części zamiennych do modelu G83003.