

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wirnik-wierpolska-prcb-10-geko-g85032-p-20455.html>



Wirnik wier.polska PRCB-10 GEKO G85032

Cena brutto	41,24 zł
Cena netto	33,53 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	G85032
Kod producenta	G85032
Kod EAN	5901477103414
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wirnik wiertarski PRCB-10 GEKO G85032

Wirnik do wiertarki stanowi kluczowy element układu napędowego, odpowiedzialny za przenoszenie momentu obrotowego z silnika na uchwyt wiertarski. Model PRCB-10 przeznaczony jest do wiertarek marki wier.polska.

Model PRCB-10

Producent GEKO

Kod produktu G85032

Typ Część zamienna

Charakterystyka wirnika wiertarskiego

Funkcja w układzie napędowym

Wirnik przekształca energię elektryczną w mechaniczną, umożliwiając obrót wrzeciona wiertarki. Stanowi ruchomą część silnika, współpracującą ze stojanem i komutatorem w procesie generowania momentu obrotowego.

Kompatybilność z urządzeniami

Wirnik PRCB-10 zaprojektowany został specjalnie dla wiertarek marki wier.polska. Przed zakupem należy zweryfikować zgodność z posiadanym modelem urządzenia, sprawdzając oznaczenie typu i numer katalogowy.

Zastosowanie jako część zamienna

Wymiana wirnika może być konieczna w przypadku uszkodzenia mechanicznego, zużycia łożysk, przepalenia uzwojeń lub spadku wydajności wiertarki. Objawami uszkodzenia są nietypowe dźwięki, wibracje lub utrata mocy.

Konstrukcja techniczna

Wirnik składa się z rdzenia wykonanego z blach elektrotechnicznych, uzwojeń miedzianych oraz wału osadzonego na łożyskach. Komutator zapewnia przełączanie prądu w uzwojeniach, generując ciągły ruch obrotowy.

Specyfikacja techniczna

Model	PRCB-10
Producent	GEKO
Kod produktu	G85032
Kompatybilność	Wiertarki wier.polska
Typ elementu	Część zamienna / wirnik silnika

Zastosowanie

- Naprawa wiertarek z uszkodzonym wirnikiem
- Regeneracja urządzeń po przepięciach elektrycznych
- Wymiana w przypadku zużycia mechanicznego
- Serwis narzędzi profesjonalnych
- Konserwacja sprzętu warsztatowego

Weryfikacja kompatybilności

Jak sprawdzić zgodność z wiertarką

Przed zakupem wirnika należy zweryfikować oznaczenie modelu wiertarki (tabliczka znamionowa lub instrukcja obsługi), porównać wymiary fizyczne wirnika z oryginalnym elementem oraz skonsultować się z dokumentacją techniczną urządzenia. W przypadku wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem lub dystrybutorem marki wier.polska.

Wskazówki dotyczące wymiany

Wymiana wirnika wymaga podstawowej wiedzy z zakresu budowy narzędzi elektrycznych. Proces obejmuje demontaż obudowy wiertarki, odłączenie przewodów zasilających, wymontowanie uszkodzonego wirnika oraz instalację nowego elementu z zachowaniem prawidłowego położenia łożysk i komutatora.

Bezpieczeństwo podczas naprawy

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac serwisowych należy odłączyć urządzenie od zasilania. Wymiana wirnika powinna być przeprowadzona przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do uszkodzenia wiertarki lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika.

Produkty powiązane

Podczas wymiany wirnika warto rozważyć wymianę szczotek węglowych, sprawdzenie stanu łożysk oraz czyszczenie komutatora. Kompletna konserwacja układu napędowego zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę wiertarki.