

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wizjer-poziomu-paliwa-do-nagrzewnicy-olejowej-40kw-cg80421-16-geko-p-17390.html>

Wizjer poziomu paliwa do nagrzewnicy olejowej 40KW CG80421-16 GEKO

Cena brutto	11,21 zł
Cena netto	9,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG80421-16
Kod producenta	CG80421-16
Kod EAN	5901477137877
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wizjer poziomu paliwa do nagrzewnicy olejowej 40KW CG80421-16 GEKO

Część zamienna umożliwiająca wizualną kontrolę poziomu oleju napędowego w zbiorniku nagrzewnicy. Komponent przeznaczony do nagrzewnic olejowych GEKO o mocy 40 kW, model CG80421-16.

Typ produktu Wizjer poziomu paliwa

Kompatybilność GEKO CG80421-16

Moc nagrzewnicy 40 kW

Kategoria Część zamienna

Charakterystyka

Kontrola wizualna paliwa

Przezroczysta komora umożliwia bezpośredni odczyt poziomu oleju napędowego w zbiorniku nagrzewnicy. Pozwala planować uzupełnienie paliwa przed całkowitym opróżnieniem zbiornika, co zapobiega przestojom w pracy urządzenia.

Dedykowana kompatybilność

Wizjer został zaprojektowany specjalnie dla nagrzewnic GEKO model CG80421-16 o mocy 40 kW. Wymiary i sposób montażu odpowiadają oryginalnej specyfikacji producenta, co zapewnia prawidłowe osadzenie i szczelność połączenia.

Materiały eksploatacyjne

Konstrukcja odporna na kontakt z olejem napędowym oraz zmienne warunki temperaturowe występujące podczas pracy nagrzewnicy. Materiały zachowują przejrzystość i wytrzymałość mechaniczną w typowych warunkach użytkowania urządzeń grzewczych.

Serwis i wymiana

Prosty montaż bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi. Wizjer stanowi element serwisowy podlegający okresowej kontroli i wymianie w przypadku uszkodzenia mechanicznego lub utraty przejrzystości.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	CG80421-16
Producent	GEKO
Typ urządzenia	Nagrzewnica olejowa
Moc nagrzewnicy	40 kW
Rodzaj paliwa	Olej napędowy
Kategoria produktu	Część zamienna / element kontrolny

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonego lub nieszczelnego wizjera w nagrzewnicy GEKO CG80421-16
- Kontrola poziomu paliwa podczas długotrwałej pracy urządzenia
- Planowanie uzupełnień oleju napędowego w zbiornikach nagrzewnic
- Serwis i konserwacja nagrzewnic olejowych 40 kW
- Zapobieganie przestojom spowodowanym brakiem paliwa
- Monitorowanie zużycia oleju w obiektach bez stałego nadzoru

Użytkowanie i konserwacja

Montaż wizjera

Przed instalacją należy opróżnić zbiornik paliwa lub obniżyć jego poziom poniżej miejsca montażu wizjera. Uszczelki montażowe powinny być sprawne i prawidłowo osadzone. Po instalacji należy sprawdzić szczelność połączenia przed napełnieniem zbiornika.

Kontrola stanu technicznego

Wizjer wymaga okresowej kontroli pod kątem pęknięć, zarysowań i utraty przejrzystości. Uszkodzony element może prowadzić do wycieku paliwa. Sprawdzanie szczelności połączeń powinno odbywać się podczas rutynowych przeglądów nagrzewnicy.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że posiadana nagrzewnica to model GEKO CG80421-16 o mocy 40 kW. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia. Zastosowanie niewłaściwego wizjera może prowadzić do nieszczelności instalacji paliwowej.

Produkty powiązane

Podczas wymiany wizjera warto rozważyć wymianę uszczelek montażowych oraz sprawdzenie stanu innych elementów układu paliwowego nagrzewnicy, takich jak filtry paliwa, przewody paliwowe i zawory odcinające.