

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wizjer-poziomu-paliwa-do-nagrzewnicy-olejowej-65kw-cg80422-14-geko-p-17401.html>



## Wizjer poziomu paliwa do nagrzewnicy olejowej 65KW CG80422-14 GEKO

Cena brutto	<b>12,41 zł</b>
Cena netto	<b>10,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>CG80422-14</b>
Kod producenta	<b>CG80422-14</b>
Kod EAN	<b>5901477137983</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Wizjer poziomu paliwa do nagrzewnicy olejowej 65KW CG80422-14 GEKO

Element kontrolno-pomiarowy umożliwiający wizualną kontrolę poziomu oleju opałowego w zbiorniku nagrzewnicy. Komponent dedykowany do nagrzewnic olejowych o mocy 65 kW marki GEKO.

Przeznaczenie	Nagrzewnice 65 kW
Model	CG80422-14
Producent	GEKO
Typ	Wizjer poziomu paliwa

### Charakterystyka techniczna

#### Funkcja kontrolna

Wizjer umożliwia bieżący monitoring poziomu oleju opałowego w zbiorniku bez konieczności otwierania zbiornika. Przezroczysta komora pozwala na odczyt poziomu paliwa w czasie rzeczywistym, co zapobiega nieplanowanym przestojom spowodowanym wyczerpaniem paliwa.

### Kompatybilność z nagrzewnicami 65 kW

Komponent zaprojektowany specjalnie pod wymiary i parametry techniczne nagrzewnic olejowych o mocy 65 kW. Standardowe wymiary montażowe zapewniają bezpośrednią wymiennność z oryginalnym elementem w urządzeniach marki GEKO.

### Materiał konstrukcyjny

Wykonanie z materiałów odpornych na działanie olejów opałowych i warunki eksploatacyjne charakterystyczne dla nagrzewnic. Przezroczysta część wykonana z tworzywa odpornego na paliwa ropopochodne, uszczelki z materiałów elastomerowych zapobiegających wyciekom.

### Montaż

Wizjer montowany jest bezpośrednio w ściance zbiornika paliwa nagrzewnicy. Standardowy gwint lub złącze umożliwia samodzielną wymianę elementu przy użyciu podstawowych narzędzi bez konieczności serwisu specjalistycznego.

## Specyfikacja techniczna

Model	CG80422-14
Producent	GEKO
Typ produktu	Wizjer poziomu paliwa
Przeznaczenie	Nagrzewnice olejowe 65 kW
Funkcja	Wizualna kontrola poziomu oleju opałowego
Typ montażu	Bezpośredni w ściankę zbiornika

## Zastosowanie

- Nagrzewnice olejowe GEKO o mocy 65 kW
- Wymiana uszkodzonego lub nieszczelnego wizjera
- Modernizacja nagrzewnic bez systemu kontroli poziomu paliwa
- Obiekty przemysłowe wymagające ciągłej pracy nagrzewnic
- Hale magazynowe i produkcyjne
- Place budowy i obiekty tymczasowe
- Warsztaty i zakłady rzemieślnicze

## Użytkowanie i konserwacja

### Kontrola wizualna

---

Regularnie sprawdzać czytelność wskazań wizjera. W przypadku zamglenia przezroczystej części spowodowanego osadami z paliwa, oczyścić powierzchnię miękką szmatką zwilżoną benzyną ekstrakcyjną lub naftą. Unikać środków ściernych, które mogą porysować tworzywo.

### **Wykrywanie nieszczelności**

Podczas rutynowych przeglądów nagrzewnicy sprawdzać obszar wokół wizjera pod kątem śladów wycieku paliwa. Pojawienie się kropeł oleju lub mokrej plamy wskazuje na zużycie uszczelek i konieczność wymiany elementu. Nie dokręcać nadmiernie wizjera, ponieważ może to spowodować pęknięcie obudowy.

### **Wymiana wizjera**

Przed wymianą opróżnić zbiornik paliwa poniżej poziomu montażu wizjera. Odkręcić stary element, oczyścić gniazdo montażowe z osadów i starych uszczelek. Przy montażu nowego wizjera zastosować nową uszczelkę i dokręcić zgodnie z momentem zalecanym przez producenta nagrzewnicy.

### **Produkty powiązane**

Do prawidłowej eksploatacji nagrzewnicy olejowej warto rozważyć posiadanie zapasowych elementów eksploatacyjnych: dysz spalających, filtrów paliwa, pomp paliwowych oraz zestawów uszczelek. Regularna wymiana części eksploatacyjnych zapewnia niezawodną pracę urządzenia grzewczego.