


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wklad-do-szuflady-na-wkretaki-pusty-dla-yt-5535-yt-55351-yato-p-583.html>

WKŁAD DO SZUFLADY NA WKRĘTAKI PUSTY DLA YT-5535 YT-55351 YATO

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 6,51 zł |
| Cena netto | 5,29 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | YT-55351 |
| Kod producenta | YT-55351 |
| Kod EAN | 5906083553516 |
| Producent | YATO |
| Jednostka | SZT |
| Ilość elementów [szt.] | 1 |

Opis produktu

Wkład do szuflady na wkrętaki Yato YT-55351

Wkład organizacyjny do systemu szuflad warsztatowych Yato YT-5535, dedykowany do przechowywania wkrętek płaskich. Pusty moduł umożliwia samodzielną konfigurację zestawu narzędzi według indywidualnych potrzeb.

Model YT-55351

Kompatybilność Yato YT-5535

Pojemność 7 wkrętek

Typ narzędzi Wkrętaki płaskie

Charakterystyka wkładu organizacyjnego

System kompatybilności z wózkami Yato

Wkład zaprojektowano pod kątem precyzyjnego dopasowania do szuflad wózka warsztatowego Yato YT-5535. Wymiary modułu odpowiadają standardowej szerokości szuflady, co eliminuje przesuwanie się wkładu podczas otwierania i zamykania. Kompatybilność wymiarowa zapewnia stabilne mocowanie bez konieczności użycia dodatkowych elementów mocujących.

Dedykowane gniazda na wkręta płaskie

Konstrukcja wkładu zawiera siedem profilowanych gniazd dostosowanych do wkrętaków płaskich w rozmiarach: 3×75 mm, 5×100 mm, 5×150 mm, 6×38 mm, 6×100 mm, 6×150 mm oraz 8×150 mm. Każde gniazdo ma kształt dopasowany do średnicy trzpienia i długości konkretnego wkrętaka, co zapobiega przemieszczaniu się narzędzi podczas transportu wózka.

Pusty moduł do samodzielnej kompletacji

Wkład dostarczany jest bez narzędzi, co umożliwia uzupełnienie go własnymi wkrętakami lub zakup wybranych modeli osobno. Rozwiązanie pozwala na stopniowe budowanie zestawu narzędzi zgodnie z aktualnymi potrzebami warsztatowymi oraz wymianę zużytych narzędzi bez konieczności zakupu kompletnego zestawu.

Materiał konstrukcyjny wkładu

Wkład wykonano z tworzywa odpornego na ścieranie i kontakt z olejami oraz rozpuszczalnikami stosowanymi w warsztacie. Materiał zachowuje sztywność konstrukcji pod obciążeniem siedmiu wkrętaków, a profilowane gniazda nie deformują się podczas wielokrotnego wkładania i wyjmowania narzędzi.

Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------------------|--|
| Model produktu | YT-55351 |
| Producent | Yato |
| Kompatybilność z wózkiem | Yato YT-5535 |
| Liczba gniazd | 7 sztuk |
| Typ narzędzi | Wkręta płaskie |
| Rozmiary wkrętaków | 3×75 mm, 5×100 mm, 5×150 mm, 6×38 mm, 6×100 mm, 6×150 mm, 8×150 mm |
| Zawartość zestawu | Pusty wkład organizacyjny (bez narzędzi) |

Zastosowanie w organizacji warsztatu

- Organizacja narzędzi w wózkach warsztatowych serwisów mechanicznych i elektromechanicznych
- Przechowywanie wkrętaków w warsztatach remontowych i produkcyjnych
- Kompletowanie zestawów narzędzi w mobilnych stacjach naprawczych
- Utrzymanie porządku w szufladach warsztatów domowych i garażowych
- Organizacja stanowisk montażowych w zakładach produkcyjnych

-
- Przechowywanie narzędzi w warsztatach stolarskich i ślusarskich
 - Zabezpieczenie wkrętaków podczas transportu wózka między stanowiskami pracy

Sprawdzanie kompatybilności z wózkiem

Przed zakupem wkładu należy zweryfikować model posiadanego wózka warsztatowego. Wkład YT-55351 pasuje wyłącznie do szuflad wózka Yato YT-5535. Inne modele wózków Yato mogą mieć odmienne wymiary szuflad, co uniemożliwi prawidłowe zamontowanie wkładu. Informację o modelu wózka można znaleźć na tabliczce znamionowej umieszczonej na korpusie lub w dokumentacji technicznej.

Użytkowanie i konserwacja wkładu

Wkład nie wymaga montażu – należy go umieścić w szufladzie wózka YT-5535, gdzie stabilizuje się dzięki dopasowaniu wymiarów. Czyszczenie wkładu przeprowadza się przez wyjęcie narzędzi i przetarcie powierzchni wilgotną szmatką. Unikanie kontaktu z agresywnymi chemikaliami przedłuża żywotność tworzywa.

Podczas eksploatacji warto systematycznie sprawdzać stan gniazd – ewentualne pęknięcia lub deformacje mogą wskazywać na przeciążenie lub użycie narzędzi o niewłaściwych wymiarach. Wkład zachowuje funkcjonalność przez wiele lat przy założeniu stosowania wkrętaków o parametrach zgodnych ze specyfikacją.

Produkty powiązane

Do wkładu YT-55351 można dokupić wkrętaki płaskie Yato w rozmiarach: 3×75 mm, 5×100 mm, 5×150 mm, 6×38 mm, 6×100 mm, 6×150 mm oraz 8×150 mm. System modułowych wkładów Yato obejmuje również organizery na klucze, nasadki i inne narzędzia ręczne kompatybilne z wózkiem YT-5535.