

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wklad-do-szuflady-szczypce-crv-4cz-yt-5534-yato-p-7793.html>

## WKŁAD DO SZUFLADY SZCZYPCE CRV 4CZ. / YT-5534 / YATO

Cena brutto	<b>78,03 zł</b>
Cena netto	<b>63,44 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-5534</b>
Kod producenta	<b>YT-5534</b>
Kod EAN	<b>5906083955341</b>
Producent	<b>YATO</b>
Ilość elementów [szt.]	<b>4</b>
Jednostka	<b>KPL</b>

### Opis produktu

#### Wkład do szuflady ze szczypcami CrV 4 elementy YATO YT-5534

Zestaw czterech szczypiec ze stali chromowo-wanadowej w dedykowanym wkładzie do szuflady warsztatowej. Rozwiązanie łączące funkcjonalność podstawowych narzędzi z organizacją przestrzeni roboczej.

Materiał <b>Stal CrV</b>
Liczba elementów <b>4 szczypce</b>
Typ organizacji <b>Wkład do szuflady</b>
Model <b>YT-5534</b>

### Charakterystyka szczypiec ze stali chromowo-wanadowej

#### **Stal CrV (chromowo-wanadowa)**

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na zużycie. Chrom zapewnia odporność na korozję, a wanad poprawia wytrzymałość mechaniczną. Materiał stosowany w narzędziach profesjonalnych ze względu na trwałość krawędzi tnących.

### Wkład organizacyjny

Dedykowana forma dopasowana do wymiarów szczypiec pozwala na przechowywanie w szufladzie warsztatowej. Wkład zapobiega przemieszczaniu się narzędzi podczas otwierania szuflady i umożliwia szybką identyfikację brakującego elementu w zestawie.

### Zestaw czterech typów szczypiec

Komplet obejmuje podstawowe rodzaje szczypiec używanych w pracach mechanicznych i elektrycznych. Różne kształty szczęk i długości umożliwiają realizację różnorodnych operacji bez konieczności dokupowania dodatkowych narzędzi.

### Wymiary dostosowane do szuflad

Szczypce o długościach 160-180 mm mieszczą się w standardowych szufladach warsztatowych. Kompaktowe wymiary ułatwiają transport zestawu i nie zajmują nadmiernej przestrzeni w mobilnych skrzynkach narzędziowych.

## Specyfikacja techniczna zestawu YATO YT-5534

Model	YT-5534
Producent	YATO
Materiał szczypiec	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Liczba elementów	4 sztuki
Szczypce uniwersalne	180 mm
Szczypce tnące boczne	160 mm
Szczypce wydłużone proste	160 mm
Szczypce wydłużone wygięte	160 mm
Typ opakowania	Wkład do szuflady warsztatowej

## Rodzaje szczypiec w zestawie i ich zastosowanie

### Szczypce uniwersalne 180 mm

Narzędzie wielofunkcyjne z płaską powierzchnią szczęk i krawędzią tnącą. Służą do chwytania, zaciskania, wykręcania elementów oraz cięcia drutu. Większa długość zapewnia lepszą dźwignię przy zaciskaniu.

---

### **Szczypce tnące boczne 160 mm**

Specjalizowane narzędzie do cięcia przewodów, kabli i drutu. Boczne ustawienie krawędzi tnących umożliwia cięcie blisko powierzchni. Stosowane w pracach elektrycznych i elektronicznych.

### **Szczypce wydłużone proste 160 mm**

Wąskie, długie szczęki zakończone płasko służą do pracy w miejscach trudnodostępnych. Przydatne przy montażu drobnych elementów, manipulowaniu przewodami w puszkach instalacyjnych oraz precyzyjnym pozycjonowaniu części.

### **Szczypce wydłużone wygięte 160 mm**

Szczęki z zagięciem pod kątem 45-60 stopni umożliwiają pracę pod kątem bez konieczności zmiany pozycji ręki. Ułatwiają dostęp do elementów znajdujących się za przeszkodami lub w głębokich otworach.

## **Zastosowanie zestawu szczypiec warsztatowych**

---

- Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych w warsztacie samochodowym
- Prace instalacyjne elektryczne – montaż przewodów, złączy i osprzętu
- Mechanika precyzyjna – montaż drobnych podzespołów i elementów złącznych
- Prace hydrauliczne – demontaż opaski zaciskowych, manipulowanie węzami
- Ślusarstwo – obróbka drutu, elementów blaszanych i profili
- Majsterkowanie domowe – drobne naprawy sprzętu AGD i RTV
- Modelarstwo i prace hobbystyczne wymagające precyzyjnego chwytania
- Montaż mebli i elementów wyposażenia wnętrz

## **Użytkowanie i bezpieczeństwo pracy**

---

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan techniczny szczypiec – szczególnie połączenie elementów ruchomych i ostrość krawędzi tnących. Szczypce należy dobierać do rodzaju wykonywanej operacji – nie stosować szczypiec tnących jako narzędzia do zaciskania ani szczypiec uniwersalnych do cięcia drutu o dużej średnicy.

Podczas cięcia przewodów pod napięciem należy używać narzędzi z izolacją spełniającą normy elektryczne. Zestaw YT-5534 nie posiada izolacji dielektrycznej – nie jest przeznaczony do pracy przy instalacjach pod napięciem bez dodatkowych środków ochrony.

### **Konserwacja narzędzi CrV**

Po zakończeniu pracy szczypce należy oczyścić z zanieczyszczeń i osuszyć. Połączenia ruchome wymagają okresowego smarowania

---

olejem maszynowym. Przechowywanie w wkładzie zapobiega uszkodzeniom mechanicznym i kontaktowi z wilgocią. Nie należy narażać narzędzi na długotrwały kontakt z substancjami żrącymi.

#### Produkty uzupełniające

Do kompleksowego wyposażenia warsztatu warto rozważyć dodatkowe zestawy narzędziowe YATO w systemie wkładów do szuflad – klucze płasko-oczkowe, wkrętaki precyzyjne, klucze imbusowe. System modułowych wkładów umożliwi budowanie spójnej organizacji przestrzeni roboczej.