

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wklad-gumowy-do-szuflad-schmith-sch16s01017-p-59329.html>

Wkład gumowy do szuflad Schmith SCH16S01017

Cena brutto	61,17 zł
Cena netto	49,73 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SCH16S01017
Kod producenta	SCH16S01017
Kod EAN	5902004779638
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkład gumowy do szuflad Schmith SCH16S01017

Ryflowany wkład gumowy przeznaczony do szafek narzędziowych Schmith. Zabezpiecza narzędzia przed przemieszczaniem się i chroni dno szuflad przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiał	Guma ryflowana
Kompatybilność	Szafki 3 i 4 szufladowe
Marka	Schmith

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja ryflowana

Powierzchnia z wypukłymi żebrami zapobiega ślizganiu się narzędzi podczas otwierania i zamykania szuflad. Ryflowanie zwiększa współczynnik tarcia i utrzymuje sprzęt w miejscu.

Materiał gumowy

Elastyczna guma amortyzuje uderzenia i wycisza odgłosy podczas pracy z narzędziami. Materiał jest odporny na oleje, smary i typowe środki chemiczne stosowane w warsztacie.

Dopasowanie do szafek Schmith

Wkład jest dedykowany do szafek warsztatowych marki Schmith z trzema lub czterema szufladami. Wymiary są dostosowane do wewnętrznych gabarytów tych modeli.

Ochrona dna szuflad

Warstwa gumy zabezpiecza metalowe dno przed rysami, wgnieceniami i korozją. Wydłuża żywotność szafki i ułatwia utrzymanie porządku.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH16S01017
Producent	Schmith
Materiał	Guma ryflowana
Typ powierzchni	Ryflowana (żebrowana)
Kompatybilność	Szafki narzędziowe 3 i 4 szufladowe Schmith
Czas realizacji	Do 7 dni roboczych

Zastosowanie

- Wyposażenie szafek warsztatowych w zakładach przemysłowych
- Organizacja narzędzi w warsztatach samochodowych
- Zabezpieczenie sprzętu w mobilnych wózkach narzędziowych
- Ochrona precyzyjnych przyrządów pomiarowych przed uszkodzeniem
- Modernizacja istniejących szafek Schmith
- Zastosowania w serwisach i punktach naprawczych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zamówieniem należy zweryfikować model szafki narzędziowej. Wkład jest przeznaczony wyłącznie do szafek marki Schmith z trzema lub czterema szufladami. W przypadku innych modeli lub producentów może wystąpić niedopasowanie wymiarów.

Użytkowanie i konserwacja

Wkład należy umieścić na dnie szuflady przed ułożeniem narzędzi. Guma nie wymaga dodatkowego mocowania - jej elastyczność i ciężar narzędzi zapewniają stabilność. Czyszczenie można przeprowadzać wilgotną szmatką z dodatkiem

łagodnego detergentu. Należy unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą przebić lub przeciąć materiał.

Regularnie warto sprawdzać stan wkładu pod kątem przecięć lub odkształceń. Uszkodzony wkład traci właściwości antypoślizgowe i może nie chronić dna szuflady. W przypadku znacznego zużycia zaleca się wymianę na nowy element.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia szafek Schmith warto rozważyć organizery narzędziowe, wkładki piankowe EVA z wycięciami pod konkretne narzędzia oraz zestawy uchwytów i separatorów do szuflad.

...