

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-2540-kolor-nikiel-twardy-t01368-p-67785.html>



Wkładka bębnekowa do zamka 25/40 kolor nikiel Twardy T01368

Cena brutto	21,48 zł
Cena netto	17,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01368
Kod producenta	T01368
Kod EAN	5903418302542
Producent	Twardy

Opis produktu

Wkładka do zamka 25/40 — nikiel szczotkowany (T01368)

Wkładka bębnekowa w rozmiarze 25/40 mm przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu — wykończenie w kolorze niklu szczotkowanego.

Wymiar 25/40 mm

Kolor Nikiel szczotkowany

Trwałość 50 000 cykli

Ilość kluczy 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Aluminiowy korpus

Aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Korpus nie koroduje w standardowych warunkach użytkowania, co przekłada się na długi okres eksploatacji bez konieczności wymiany.

Mosiężny mechanizm bębnekowy

Mosiądz charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, co ma bezpośrednie znaczenie dla płynności obrotu kluczem po wieloletnim użytkowaniu. Materiał ten jest standardem w mechanizmach zamkowych ze względu na precyzję obróbki i trwałość.

Trwałość 50 000 cykli

Parametr określa liczbę pełnych cykli otwarcia i zamknięcia zamka, po których producent gwarantuje poprawne działanie mechanizmu. Przy założeniu 10 otwarć dziennie odpowiada to ponad 13 latom użytkowania.

Wykończenie nikiel szczotkowany

Powierzchnia szczotkowana w kolorze niklu ogranicza widoczność drobnych zarysowań powstałych podczas codziennego użytkowania. Stonowany, matowy odcień metalu pasuje zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych okuć drzwiowych.

Jak sprawdzić wymiar wkładki przed zakupem?

Wymiar 25/40 oznacza, że część zewnętrzna (od osi śruby mocującej do zewnętrznego końca wkładki) mierzy 25 mm, a część wewnętrzna — 40 mm. Przed zakupem należy zmierzyć grubość skrzydła drzwiowego oraz sprawdzić, w jakim miejscu znajduje się otwór na śrubę mocującą w zamku. Suma obu wymiarów powinna odpowiadać grubości drzwi z uwzględnieniem okuć.

Specyfikacja techniczna

Model	T01368
Typ produktu	Wkładka bębnekowa do zamka
Wymiar	25/40 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Elementy montażowe	Śruba mocująca (w zestawie)

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne z zamkiem wpuszczanym
- Drzwi biurowe i pomieszczenia gospodarcze
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku
- Ujednolicenie systemu kluczy przy wymianie wkładek w obrębie jednego obiektu
- Drzwi garażowe i techniczne wymagające standardowego zamknięcia bębnekowego

Montaż

Wkładka mocowana jest do zamka za pomocą jednej śruby, która wchodzi w otwór w korpusie wkładki od strony czoła zamka. Śruba mocująca znajduje się w zestawie. Wymiana wkładki nie wymaga demontażu całego zamka — wystarczy odkręcić śrubę i wysunąć wkładkę po obróceniu klucza do pozycji 0.