

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-3035-kolor-mosiadz-twardy-t01307-p-67761.html>

Wkładka bębnekowa do zamka 30/35 kolor mosiądz Twardy T01307

Cena brutto	21,18 zł
Cena netto	17,22 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01307
Kod producenta	T01307
Kod EAN	5903418302467
Producent	Twardy

Opis produktu

Wkładka do zamka 30/35 – mosiądz szczotkowany (T01307)

Wkładka bębnekowa w rozmiarze 30/35 mm przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu. Wymiar 30/35 oznacza odległość od osi cylindra do zewnętrznej krawędzi wkładki — odpowiednio 30 mm od strony zewnętrznej i 35 mm od strony wewnętrznej.

Rozmiar 30/35 mm

Kolor Mosiądz szczotkowany

Trwałość 50 000 cykli

Klucze w zestawie 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Aluminiowy korpus

Aluminium łączy niską masę z odpornością mechaniczną. Korpus nie koroduje i zachowuje wymiary geometryczne przez cały okres użytkowania, co przekłada się na stabilne osadzenie wkładki w zamku.

Mosiężny mechanizm bębnekowy

Mosiądz charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i odpornością na ścieranie. Mechanizm wykonany z tego stopu pracuje płynnie i jest mniej podatny na zużycie niż odpowiedniki z tworzyw sztucznych lub stali niższej klasy.

Trwałość 50 000 cykli

Parametr określa liczbę pełnych obrotów wkładki, po których mechanizm zachowuje sprawność. Przy założeniu 10 otwarć dziennie odpowiada to ponad 13 latom użytkowania — wartość istotna przy drzwiach intensywnie eksploatowanych.

Wykończenie mosiądz szczotkowany

Powierzchnia szczotkowana redukuje widoczność drobnych zarysowań powstających podczas codziennego użytkowania. Kolorystyka pasuje zarówno do klasycznych, jak i współczesnych okuć drzwiowych w odcieniach złota i mosiądzu.

Jak sprawdzić kompatybilność z zamkiem

Przed zakupem należy zmierzyć istniejącą wkładkę od osi obrotu do każdej z krawędzi. Wymiar 30/35 oznacza 30 mm od osi do zewnętrznej strony drzwi i 35 mm do strony wewnętrznej. Łączna długość wkładki wynosi zatem 65 mm. Należy również upewnić się, że zamek jest przystosowany do wkładek bębnekowych (euro-cylindrów) — informacja ta znajduje się w dokumentacji zamka lub na jego obudowie.

Specyfikacja techniczna

Model	T01307
Typ	Wkładka bębnekowa (euro-cylinder)
Rozmiar	30/35 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Elementy montażowe	Śruba mocująca (w zestawie)

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne z zamkiem wpuszczanym
- Drzwi biurowe i pomieszczenia gospodarcze
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku
- Ujednolicenie kluczy przy wymianie wkładek na kilku parach drzwi (przy zakupie zestawu)
- Montaż w drzwiach z okuciami w kolorze mosiądzu lub złota

Montaż i użytkowanie

Wkładka mocowana jest do skrzydła drzwi za pomocą jednej śruby mocującej, dostarczanej w zestawie. Śruba wkręcana jest od czoła zamka i blokuje wkładkę przed wysunięciem. Wymiana wkładki nie wymaga demontażu całego zamka — wystarczy odkręcić śrubę i obrócić klucz w pozycji umożliwiającej wyciągnięcie cylindra.

W celu utrzymania płynności działania mechanizmu zaleca się okresowe smarowanie wkładki specjalnym środkiem do zamków (np. na bazie grafitu lub teflonu). Należy unikać środków olejowych, które mogą zbierać zanieczyszczenia i prowadzić do zatykania mechanizmu.