

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-3050-kolor-mosiadz-twardy-t01310-p-67780.html>

## Wkładka bębnekowa do zamka 30/50 kolor mosiądz Twardy T01310

Cena brutto	<b>23,01 zł</b>
Cena netto	<b>18,71 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>T01310</b>
Kod producenta	<b>T01310</b>
Kod EAN	<b>5903418302498</b>
Producent	<b>Twardy</b>

### Opis produktu

#### Wkładka do zamka 30/50 – mosiądz szczotkowany (T01310)

Wkładka bębnekowa w rozmiarze 30/50 mm przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu. W zestawie 3 klucze oraz śruba mocująca.

Wymiar 30/50 mm

Kolor Mosiądz szczotkowany

Trwałość 50 000 cykli

Ilość kluczy 3 sztuki

### Charakterystyka produktu

#### Aluminiowy korpus

Aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu odporności mechanicznej. Korpus nie koroduje w warunkach standardowego użytkowania, co ma znaczenie szczególnie przy drzwiach zewnętrznych narażonych na wilgoć.

### Mosiężny mechanizm bębnekowy

Mosiądz charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i odpornością na ścieranie, co przekłada się na płynną pracę klucza i długą żywotność mechanizmu nawet przy intensywnej eksploatacji.

### Trwałość 50 000 cykli

Parametr określa liczbę pełnych obrotów mechanizmu, po których producent gwarantuje sprawne działanie. Przy założeniu 10 otwarć dziennie odpowiada to ponad 13 latom użytkowania.

### Wykończenie mosiądz szczotkowany

Powierzchnia szczotkowana jest mniej podatna na widoczne rysy w porównaniu z wykończeniem polerowanym. Kolor mosiądzu współgra zarówno z klasyczną, jak i nowoczesną stolarką drzwiową oraz okuciami w tej samej tonacji.

### Jak sprawdzić rozmiar wkładki przed zakupem?

Wymiar 30/50 oznacza odległość od środka śruby mocującej do zewnętrznej krawędzi wkładki: 30 mm po stronie wewnętrznej i 50 mm po stronie zewnętrznej. Przed wymianą wkładki należy odkręcić istniejącą i zmierzyć obie części suwmiarką lub linijką. Suma obu wartości (tu: 80 mm) to całkowita długość wkładki.

## Specyfikacja techniczna

Model	T01310
Typ produktu	Wkładka bębnekowa do zamka
Wymiar	30/50 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie
Zastosowanie	Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne

---

## Typowe zastosowania

---

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi zewnętrzne do budynków biurowych i usługowych
- Drzwi wewnętrzne wymagające zamknięcia na klucz (np. gabinety, magazyny)
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Ujednolicenie kluczy - wymiana wkładek w ramach jednej nieruchomości na ten sam system

## Montaż i użytkowanie

---

Wkładka montowana jest za pomocą dołączonej śruby mocującej, wkręcanej od czoła zamka przez otwór w skrzydle drzwi. Przed montażem należy upewnić się, że wymiary wkładki odpowiadają otworowi w zamku oraz że typ bębna (standardowy europejski profil) jest zgodny z posiadanym zamkiem.

W celu utrzymania płynnej pracy mechanizmu zaleca się okresowe smarowanie wkładki preparatem do zamków (grafitowym lub teflonowym). Należy unikać środków na bazie oleju mineralnego, które mogą przyciągać zanieczyszczenia i prowadzić do zacinań się mechanizmu.