

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-3545-kolor-mosiadz-twardy-t01313-p-67782.html>

Wkładka bębenkowa do zamka 35/45 kolor mosiądz Twardy T01313

Cena brutto	22,55 zł
Cena netto	18,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01313
Kod producenta	T01313
Kod EAN	5903418302511
Producent	Twardy

Opis produktu

Wkładka do zamka 35/45 – mosiądz szczotkowany (T01313)

Wkładka bębenkowa w rozmiarze 35/45 mm przeznaczona do zamków standardowych stosowanych w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu. W komplecie 3 klucze oraz śruba mocująca.

Wymiar 35/45 mm

Kolor Mosiądz szczotkowany

Trwałość 50 000 cykli

Ilość kluczy 3 sztuki

Charakterystyka produktu

Aluminiowy korpus

Aluminium łączy niską masę z odpornością mechaniczną, co przekłada się na stabilność wkładki podczas codziennej eksploatacji. Lżejszy korpus zmniejsza obciążenie śruby mocującej i ościeżnicy drzwi.

Mosiężny mechanizm bębnekowy

Mosiądz charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i odpornością na korozję, co zapewnia płynną pracę mechanizmu przez cały okres użytkowania. Materiał ten jest standardem w wkładkach klasy użytkowej.

Trwałość 50 000 cykli

Parametr określa liczbę pełnych operacji otwarcia i zamknięcia, po których mechanizm zachowuje sprawność. Przy założeniu 10 cykli dziennie odpowiada to ponad 13 latom użytkowania.

Wykończenie szczotkowane

Powierzchnia szczotkowana w kolorze mosiądzu zmniejsza widoczność drobnych zarysowań powstałych podczas użytkowania, a jednocześnie pasuje zarówno do nowoczesnej, jak i klasycznej stolarki drzwiowej.

Specyfikacja techniczna

Model	T01313
Typ produktu	Wkładka bębnekowa do zamka
Wymiar	35/45 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne z zamkiem standardowym
- Drzwi do biur i pomieszczeń biurowych
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku
- Ujednolicenie kluczy w obrębie jednego zestawu zamków
- Drzwi techniczne i gospodarcze

Jak sprawdzić kompatybilność wkładki z zamkiem

Wymiar wkładki 35/45 mm oznacza odległość od środka otworu na śrubę mocującą do zewnętrznej krawędzi wkładki — 35 mm po stronie zewnętrznej (klamka lub gałka) i 45 mm po stronie wewnętrznej. Przed zakupem należy zmierzyć aktualnie zamontowaną wkładkę lub sprawdzić dokumentację zamka. Wkładka współpracuje ze standardowymi zamkami wpuszczanymi z profilem europejskim (DIN).