

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-z-galka-3035g-kolor-mosiadz-tvardy-t01337-p-67795.html>



Wkładka bębenkowa do zamka z gałką 30/35g kolor mosiądz Twardy T01337

Cena brutto	24,25 zł
Cena netto	19,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01337
Kod producenta	T01337
Kod EAN	5903418302641
Producent	Tvardy

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 30/35G - mosiądz szczotkowany (T01337)

Wkładka bębenkowa z jednostronną gałką przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych. Od strony zewnętrznej drzwi zamek obsługiwany jest kluczem, od strony wewnętrznej — gałką, co eliminuje konieczność używania klucza przy wychodzeniu z pomieszczenia. Korpus wykonano z aluminium, mechanizm z mosiądzu.

Rozmiar 30/35G mm

Typ Jednostronna gałka

Trwałość 50 000 cykli

Kolor Mosiądz szczotkowany

Charakterystyka produktu

Gałka jednostronna

Gałka zamontowana od strony wewnętrznej umożliwia otwieranie i zamykanie drzwi bez użycia klucza. Rozwiązanie stosowane w

pomieszczeniach, gdzie od wewnątrz wymagany jest szybki dostęp — np. łazienki, pokoje, biura.

Korpus aluminiowy

Aluminium zapewnia niską masę przy zachowaniu odporności mechanicznej. Materiał nie koroduje w standardowych warunkach użytkowania wewnętrznego, co przekłada się na wieloletnią trwałość wkładki.

Mechanizm mosiężny

Mosiądz charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i odpornością na ścieranie, co wpływa na płynność pracy mechanizmu przez cały okres użytkowania. Trwałość zadeklarowana przez producenta wynosi 50 000 cykli otwarcia i zamknięcia.

Wykończenie szczotkowane

Powierzchnia w kolorze mosiądzu szczotkowanego redukuje widoczność odcisków palców w porównaniu do wykończeń polerowanych. Pasuje do okuć drzwiowych i klamek w tym samym odcieniu.

Jak sprawdzić rozmiar wkładki przed zakupem

Rozmiar wkładki określa odległość od środka otworu na śrubę mocującą do każdego z końców wkładki. Oznaczenie 30/35G oznacza: 30 mm od środka do strony zewnętrznej (klucz) oraz 35 mm do strony wewnętrznej (gałka). Przed wymianą należy wyjąć starą wkładkę i zmierzyć jej długość lub sprawdzić oznaczenie na jej boku.

Specyfikacja techniczna

Model	T01337
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	30/35G mm
Typ obsługi	Jednostronna gałka (gałka wewnątrz, klucz na zewnątrz)
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli

Liczba kluczy w zestawie	3 sztuki
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkania (zamknięcie od wewnątrz bez klucza)
- Drzwi do pokoi w budynkach mieszkalnych
- Drzwi biurowe i pomieszczenia socjalne
- Łazienki i toalety wyposażone w zamek wpuszczany
- Drzwi wewnętrzne wymagające blokady jednostronnej
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki tego samego rozmiaru

Montaż i użytkowanie

Wkładka montowana jest w standardowym otworze zamka wpuszczanego i mocowana jedną śrubą — dołączoną do zestawu. Przed montażem należy upewnić się, że wymiary nowej wkładki odpowiadają wymiarom otworu w zamku oraz że grubość skrzydła drzwiowego jest zgodna z łączną długością wkładki. Wymiana nie wymaga specjalistycznych narzędzi — wystarczy śrubokręt.

Mechanizm nie wymaga regularnego smarowania w standardowych warunkach użytkowania. W przypadku utrudnionego obrotu klucza zaleca się zastosowanie niewielkiej ilości smaru grafitowego lub dedykowanego preparatu do zamków — nie należy używać olejów WD-40 ani podobnych środków na bazie ropy, które mogą przyspieszyć zużycie mechanizmu.