

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-z-galka-3035g-kolor-nikiel-tvardy-t01402-p-67810.html>



Wkładka bębnekowa do zamka z gałką 30/35g kolor nikiel Twardy T01402

Cena brutto	24,55 zł
Cena netto	19,96 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01402
Kod producenta	T01402
Kod EAN	5903418303112
Producent	Twardy

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 30/35G — nikiel (T01402)

Wkładka bębnekowa jednostronna z gałką wewnętrzną przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wejściowych i wewnętrznych. Od strony zewnętrznej drzwi zamek obsługiwany jest kluczem, od strony wewnętrznej — gałką, co eliminuje konieczność używania klucza przy wychodzeniu z pomieszczenia. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu, wykończenie w kolorze niklu szczotkowanego.

Rozmiar 30/35G mm

Typ Jednostronna gałka

Trwałość 50 000 cykli

Kolor Nikiel szczotkowany

Charakterystyka produktu

Gałka wewnętrzna zamiast klucza

Od strony wewnętrznej zamek wyposażony jest w gałkę obrotową. Pozwala to na otwarcie lub zamknięcie drzwi bez sięgania po klucz — rozwiązanie praktyczne przy codziennym wychodzeniu z mieszkania lub biura.

Korpus aluminiowy

Aluminium łączy niską masę z odpornością na odkształcenia mechaniczne. Korpus nie koroduje w warunkach normalnej eksploatacji wewnątrz budynku i zachowuje wymiary montażowe przez cały okres użytkowania.

Mechanizm mosiężny

Mosiądz jest materiałem standardowo stosowanym w precyzyjnych mechanizmach zamkowych ze względu na odporność na ścieranie i stabilność wymiarową. Przekłada się to na płynną pracę wkładki i powtarzalność działania przez długi czas.

Trwałość 50 000 cykli

Deklarowana przez producenta liczba cykli otwarcia i zamknięcia odpowiada wieloletniej eksploatacji przy normalnym użytkowaniu. Parametr pozwala porównywać wkładki różnych producentów na jednolitej podstawie.

Specyfikacja techniczna

Model	T01402
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	30/35G mm
Typ działania	Jednostronna gałka (klucz na zewnątrz, gałka wewnątrz)
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Liczba kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Jak sprawdzić rozmiar wkładki przed zakupem

Rozmiar wkładki (np. 30/35G) oznacza odległość od środka otworu na śrubę mocującą do każdego z czołowych końców wkładki. Pierwsza cyfra (30 mm) to odległość po stronie zewnętrznej, druga (35 mm) po stronie wewnętrznej. Literka „G” wskazuje, że po

stronie wewnętrznej zamiast otworu na klucz zamontowana jest gałka. Przed zakupem należy zmierzyć istniejącą wkładkę lub grubość skrzydła drzwiowego i sprawdzić rozstaw otworu na śrubę w zamku.

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wejściowe do biur i pomieszczeń biurowych
- Drzwi do pomieszczeń gospodarczych i technicznych
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku
- Drzwi, gdzie dostęp od wewnątrz ma być możliwy bez klucza
- Montaż w zamkach wpuszczanych z profilem europejskim