

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-z-galka-3040g-kolor-nikiel-tvardy-t01404-p-67812.html>



## Wkładka bębenkowa do zamka z gałką 30/40g kolor nikiel Twardy T01404

Cena brutto	<b>25,33 zł</b>
Cena netto	<b>20,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>T01404</b>
Kod producenta	<b>T01404</b>
Kod EAN	<b>5903418303136</b>
Producent	<b>Twardy</b>

### Opis produktu

#### Wkładka do zamka z gałką 30/40G — nikiel szczotkowany (T01404)

Wkładka bębenkowa jednostronna przeznaczona do zamków wpuszczanych, w której od strony wewnętrznej zastosowano gałkę zamiast wkładki na klucz. Rozwiązanie umożliwia otwieranie i zamykanie drzwi od wewnątrz bez użycia klucza, co jest przydatne w drzwiach wejściowych do mieszkań, pokoi oraz pomieszczeń biurowych.

Rozmiar 30/40G mm

Typ Jednostronna gałka

Trwałość 50 000 cykli

Kolor Nikiel szczotkowany

### Charakterystyka produktu

#### Gałka od strony wewnętrznej

Zamiast wkładki na klucz od wewnątrz zastosowano gałkę obrotową. Pozwala to na ryglowanie i otwieranie drzwi jednym ruchem

ręki, bez konieczności szukania klucza — rozwiązanie typowe dla drzwi wejściowych do mieszkań i biur.

### Korpus aluminiowy

Aluminium łączy niską masę z odpornością na odkształcenia mechaniczne. Korpus nie koroduje w warunkach normalnego użytkowania wewnętrznego, co przekłada się na stabilną pracę mechanizmu przez cały okres eksploatacji.

### Mechanizm mosiężny

Mosiądz jest materiałem standardowo stosowanym w precyzyjnych mechanizmach zamkowych ze względu na niski współczynnik tarcia i odporność na zużycie. Zapewnia płynne wprowadzanie klucza oraz powtarzalność działania przy wieloletnim użytkowaniu.

### Trwałość 50 000 cykli

Parametr określa liczbę pełnych operacji otwarcia i zamknięcia, po których mechanizm zachowuje sprawność. Przy założeniu 10 operacji dziennie odpowiada to ponad 13 latom użytkowania bez utraty funkcjonalności.

## Specyfikacja techniczna

Model	T01404
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	30/40G mm
Typ wkładki	Jednostronna gałka (klucz zewnątrz, gałka wewnątrz)
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Elementy montażowe	Śruba mocująca (w zestawie)

### Jak dobrać rozmiar wkładki?

Oznaczenie 30/40G określa odległości od środka śruby mocującej do zewnętrznej krawędzi wkładki: 30 mm po stronie zewnętrznej (klucz) i 40 mm po stronie wewnętrznej (gałka). Przed zakupem należy zmierzyć grubość skrzydła drzwiowego oraz sprawdzić, jaki rozstaw otworów montażowych przewiduje zamek — dane te są zwykle podane w dokumentacji zamka lub można je odczytać ze starej wkładki.

---

## Typowe zastosowania

---

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych
- Drzwi wejściowe do biur i lokali usługowych
- Drzwi wewnętrzne wymagające blokady od środka (np. łazienki, gabinety)
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku
- Ujednolicenie wyglądu okuć drzwiowych w kolorze niklu