

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-z-galka-30g35-kolor-nikiel-tvardy-t01403-p-67811.html>



Wkładka bębenkowa do zamka z gałką 30g/35 kolor nikiel Twardy T01403

Cena brutto	24,86 zł
Cena netto	20,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01403
Kod producenta	T01403
Kod EAN	5903418303129
Producent	Twardy

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 30g/35 — nikiel szczotkowany (T01403)

Wkładka bębenkowa jednostronna przeznaczona do zamków wpuszczanych, w której od strony wewnętrznej zamontowana jest gałka zamiast wkładki cylindrycznej. Rozwiązanie stosowane w drzwiach, gdzie od wewnątrz nie jest wymagane użycie klucza — zamknięcie i otwarcie odbywa się przez obrót gałki. Korpus wykonano z aluminium, mechanizm z mosiądzu.

Rozmiar 30g/35 mm

Typ Jednostronna gałka

Kolor Nikiel szczotkowany

Trwałość 50 000 cykli

Charakterystyka produktu

Gałka zamiast wkładki od wewnątrz

Strona wewnętrzna wyposażona jest w gałkę obrotową, co umożliwi obsługę zamka bez klucza. Rozwiązanie typowe dla drzwi

wejściowych do mieszkań, gdzie domownik nie powinien potrzebować klucza przy wychodzeniu.

Korpus aluminiowy

Aluminium charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu odporności mechanicznej. Materiał nie koroduje w warunkach typowych dla pomieszczeń mieszkalnych i biurowych.

Mosiężny mechanizm cylindryczny

Mosiądz jest standardowym materiałem dla precyzyjnych mechanizmów zamkowych ze względu na dobre właściwości obróbcze i odporność na zużycie. Przekłada się to na płynną pracę i powtarzalność działania przez cały okres użytkowania.

Trwałość 50 000 cykli

Parametr określa liczbę pełnych operacji otwarcia i zamknięcia, po których mechanizm zachowuje sprawność. Przy założeniu 10 użyci dziennie odpowiada to ponad 13 latom eksploatacji.

Jak sprawdzić rozmiar wkładki przed zakupem

Oznaczenie 30g/35 oznacza, że strona z gałką (wewnętrzna) mierzy 30 mm od osi śruby mocującej, a strona z kluczem (zewnętrzna) — 35 mm. Przed wymianą wkładki należy zmierzyć odległość od środka otworu na śrubę do krawędzi drzwi po obu stronach. Suma obu wymiarów odpowiada całkowitej długości wkładki (tu: 65 mm).

Specyfikacja techniczna

Model	T01403
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	30g/35 mm
Typ wkładki	Jednostronna gałka (gałka wewnątrz, klucz na zewnątrz)
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Liczba kluczy w zestawie	3 sztuki

Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkań w blokach i domach jednorodzinnych
- Drzwi wewnętrzne wymagające zamknięcia na klucz od zewnątrz
- Drzwi biurowe, gdzie wejście kontrolowane jest kluczem, a wyjście — gałką
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Drzwi do garaży i pomieszczeń gospodarczych z dostępem od wewnątrz bez klucza
- Renowacja drzwi z zachowaniem oryginalnego okucia w kolorze niklu