

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-z-galka-30g40-kolor-mosiadz-tvardy-t01340-p-67798.html>



Wkładka bębenkowa do zamka z gałką 30g/40 kolor mosiądz Twardy T01340

Cena brutto	25,33 zł
Cena netto	20,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01340
Kod producenta	T01340
Kod EAN	5903418302672
Producent	Twardy

Opis produktu

Wkładka do zamka z gałką 30g/40 – mosiądz szczotkowany (T01340)

Wkładka bębenkowa z jednostronną gałką przeznaczona do zamków wpuszczanych w drzwiach wejściowych, pokojowych i biurowych. Od strony zewnętrznej otwierana kluczem, od strony wewnętrznej – obrotową gałką, co eliminuje konieczność szukania klucza przy wychodzeniu z pomieszczenia. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu, wykończenie w kolorze mosiądzu szczotkowanego.

Rozmiar 30g/40 mm

Typ jednostronna gałka

Trwałość 50 000 cykli

Kolor mosiądz szczotkowany

Charakterystyka produktu

Gałka zamiast klucza od wewnątrz

Strona wewnętrzna wyposażona jest w obrotową gałkę, która umożliwia ryglowanie i otwieranie drzwi bez klucza. Rozwiązanie stosowane tam, gdzie zależy na szybkim wyjściu z pomieszczenia - np. w drzwiach wejściowych do mieszkania czy biura.

Aluminiowy korpus

Aluminium to materiał lekki i odporny na korozję, co przekłada się na stabilność montażu i długą żywotność wkładki w warunkach codziennego użytkowania. Korpus nie odkształca się pod wpływem nacisku przy montażu.

Mosiężny mechanizm bębnekowy

Mosiądz charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia, co zapewnia płynną pracę mechanizmu przez cały okres eksploatacji. Precyzja wykonania przekłada się na pewne prowadzenie klucza i brak zacinań się.

Trwałość 50 000 cykli

Deklarowana przez producenta liczba cykli otwarcia i zamknięcia odpowiada wieloletniemu, intensywnemu użytkowaniu. Przy założeniu 20 cykli dziennie wkładka zachowuje sprawność przez ponad 6 lat nieprzerwanej pracy.

Jak sprawdzić rozmiar wkładki przed zakupem

Rozmiar 30g/40 oznacza, że od osi śruby mocującej do strony z gałką (wewnętrznej) jest 30 mm, a do strony z zamkiem na klucz (zewewnętrznej) - 40 mm. Przed zakupem należy zmierzyć odległość od osi śruby do każdej z krawędzi drzwi z zainstalowaną wkładką lub sprawdzić oznaczenie na aktualnie zamontowanej wkładce.

Specyfikacja techniczna

Model	T01340
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	30/40G mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Mosiądz szczotkowany
Typ gałki	Jednostronna (strona wewnętrzna)

Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

Typowe zastosowania

- Drzwi wejściowe do mieszkania lub domu jednorodzinnego
- Drzwi wejściowe do biura lub lokalu usługowego
- Drzwi wewnętrzne wymagające blokady od strony pomieszczenia
- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
- Zastosowania wymagające estetycznego wykończenia w kolorze mosiądzu

Montaż i użytkowanie

Wkładka montowana jest w standardowy sposób za pomocą dołączonej śruby mocującej, wkręcanej od czoła drzwi przez otwór w zamku. Przed montażem należy upewnić się, że rozmiar wkładki odpowiada grubości skrzydła drzwiowego i rozstawowi zamka. Gałka powinna znaleźć się po stronie wewnętrznej pomieszczenia.

Mechanizm nie wymaga regularnego smarowania w standardowych warunkach eksploatacji. W przypadku utrudnionego obrotu klucza lub gałki zaleca się zastosowanie środka smarnego do zamków (np. w sprayu grafitowym lub teflonowym) – nie należy używać olejów mineralnych, które mogą zbierać zanieczyszczenia i prowadzić do zatarcia mechanizmu.