

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-bebenkowa-do-zamka-z-galka-30g45-kolor-nikiel-tvardy-t01407-p-67815.html>



## Wkładka bębenkowa do zamka z gałką 30g/45 kolor nikiel Twardy T01407

Cena brutto	<b>25,79 zł</b>
Cena netto	<b>20,97 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>T01407</b>
Kod producenta	<b>T01407</b>
Kod EAN	<b>5903418303167</b>
Producent	<b>Twardy</b>

### Opis produktu

#### Wkładka do zamka z gałką 30g/45 — nikiel szczotkowany (T01407)

Wkładka bębenkowa jednostronna przeznaczona do zamków wpuszczanych, w których od strony wewnętrznej wymagana jest obsługa bez klucza. Gałka po stronie wewnętrznej umożliwia szybkie ryglowanie i odryglowanie drzwi, natomiast od zewnątrz zamek otwierany jest kluczem. Korpus wykonany z aluminium, mechanizm z mosiądzu.

Rozmiar 30g/45 mm

Kolor Nikiel szczotkowany

Trwałość mechanizmu 50 000 cykli

Ilość kluczy 3 sztuki

### Charakterystyka produktu

#### Gałka wewnętrzna — obsługa bez klucza

Od strony wewnętrznej wkładka wyposażona jest w gałkę zamiast wkładki cylindrycznej. Pozwala to na zamknięcie lub otwarcie drzwi

---

jednym ruchem ręki, bez potrzeby sięgania po klucz — rozwiązanie stosowane przede wszystkim w drzwiach wejściowych do mieszkań i biur, gdzie szybkie wyjście jest istotne.

### Mosiężny mechanizm bębnekowy

Mechanizm wykonany z mosiądzu charakteryzuje się odpornością na ścieranie i korozję. Mosiądz jest standardowym materiałem stosowanym w precyzyjnych wkładkach zamkowych ze względu na stabilność wymiarową i płynność pracy zapadek przy wielokrotnym użytkowaniu.

### Aluminiowy korpus

Korpus z aluminium łączy niską masę z odpornością mechaniczną. Aluminium nie rdzewieje, co ma znaczenie szczególnie przy montażu w drzwiach narażonych na wilgoć — np. wejściowych. Szczotkowane wykończenie w kolorze niklu jest odporne na odciski palców i zarysowania powierzchniowe.

### Trwałość 50 000 cykli

Deklarowana trwałość mechanizmu wynosi 50 000 cykli otwarcia i zamknięcia. Przy założeniu 10 operacji dziennie odpowiada to ponad 13 latom użytkowania. Parametr ten pozwala ocenić przydatność wkładki do zastosowań o różnym natężeniu ruchu.

## Specyfikacja techniczna

Model	T01407
Typ produktu	Wkładka do zamka z gałką
Rozmiar	30g/45 mm
Typ	Jednostronna gałka
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał mechanizmu	Mosiądz
Kolor / wykończenie	Nikiel szczotkowany
Ilość kluczy w zestawie	3 sztuki
Trwałość mechanizmu	50 000 cykli
Montaż	Śruba mocująca w zestawie

## Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów jednorodzinnych

- 
- Drzwi wejściowe do biur i lokali usługowych
  - Drzwi wewnętrzne wymagające ryglowania od strony pomieszczenia
  - Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w istniejącym zamku wpuszczanym
  - Instalacje, w których jedna strona drzwi ma być obsługiwana wyłącznie bez klucza

### **Jak sprawdzić kompatybilność z zamkiem**

Przed zakupem należy zmierzyć długość aktualnie zamontowanej wkładki po obu stronach od osi śruby mocującej. Oznaczenie 30g/45 oznacza: 30 mm po stronie gałki (wewnętrznej) i 45 mm po stronie klucza (zewnętrznej). Łączna długość wkładki wynosi 75 mm. Należy również upewnić się, że zamek wpuszczony obsługuje standardowy profil wkładki bębnekowej.